

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXYVET spray

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε περιέκτης των 150 g περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Oxytetracycline HCl 3,5 g

Έκδοχα:

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Αερόλυμα για τοπική χρήση

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Είδη ζώων

Πρόβατα, Σκύλος, Γάτα

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Το OXYVET spray συνιστάται για τοπική εξωτερική χρήση για την πρόληψη και τη θεραπεία των τοπικών δερματικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων του πέλματος (ποδοδερματίτιδες), των θηλών, των χειλέων και γενικά όλων των επιφανειακών δερματικών μολύνσεων που προκαλούνται από μικρόβια ευαίσθητα στο φάρμακο. Επίσης, συνιστάται η χρήση του για τη θεραπεία εγκαυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων και εκδορών.

4.3 Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Καμία

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να μην ψεκάζετε γύρω από τα μάτια. Στις περιπτώσεις που τα ασθενή ζώα δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με OXYVET spray, να σταματά η χρήση του και να επανεκτιμάται η διάγνωση. Όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται δοκιμές ευαισθησίας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Σε περίπτωση πιθανής ή γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, η απ' ευθείας επαφή ή εισπνοή πρέπει να αποφεύγονται.

Η χρήση του πρέπει να γίνεται σε πολύ καλά αεριζόμενους χώρους.

Κατά την χρήση να χρησιμοποιείτε γάντια και μάσκες προσώπου και να κρατάτε το προϊόν μακριά από τα μάτια.

Να πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε πυρακτώδη υλικά.

Πολύ εύφλεκτο.

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Δεν έχουν αναφερθεί

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωτοκία

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν είναι γνωστή καμία.

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το OXYVET spray χρησιμοποιείται μόνο τοπικά.

Ψεκάστε τις προσβεβλημένες περιοχές μία έως δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη επούλωση. Σε σοβαρές καταστάσεις, όπως ποδοδερματίτιδες, η θεραπεία εφαρμόζεται έπειτα από χειρουργικό καθαρισμό.

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

Πρόβατα:

Κρέας: 0 ημέρες

Γάλα: 0 ώρες

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιβιοτικό για τοπική χρήση

Κωδικός ATCvet : QD06AA03

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Οι τετρακυκλίνες δρουν αναστέλλοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μικροβίων. Με διάχυση οι τετρακυκλίνες διαπερνούν το έξω στρώμα της κυτταρικής μεμβράνης, ενώ με ενεργό διαδικασία διαπερνούν και το έσω στρώμα της κυτταρικής μεμβράνης και μεταφέρονται στο εσωτερικό του κυττάρου. Μέσα στο κυτταρόπλασμα οι τετρακυκλίνες ενώνονται με τους υποδοχείς των 30-S υπομονάδων των ριβοσωμάτων των βακτηρίων. Εκεί επεμβαίνουν στο δεσμό του αμινοακετυλο-RNA μεταβιβαστή στη θέση υποδοχής του συμπλέγματος του RNA αγγελιοφόρου. Αυτός ο δεσμός εμποδίζει αποτελεσματικά την προσθήκη αμινοξέων στην επιμηκυνόμενη πεπτιδική αλυσίδα, εμποδίζοντας έτσι την πρωτεϊνική σύνθεση του βακτηρίου. Οι τετρακυκλίνες έχουν μικροβιοστατική δράση, σε υψηλές όμως συγκεντρώσεις είναι μικροβιοκτόνα. Οι τετρακυκλίνες θεωρούνται σχετικά ασφαλή για το ζώο φάρμακα.

Το φάσμα δράσης των τετρακυκλινών, γενικά, περιλαμβάνει θετικούς και αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς, μυκοπλάσματα, ρικέτσιες, χλαμύδια, ακτινομύκητες, σπειροχαίτες και μερικά πρωτόζωα (αμοιβάδες). Τα πιο ευαίσθητα στις τετρακυκλίνες βακτήρια είναι ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος, οι μη αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, τα κλωστηρίδια, οι βρουκέλλες, ο αιμόφιλος και η κλεμπσιέλα.

Η οξυτετρακυκλίνη, όταν χρησιμοποιείται τοπικά, είναι αντιβιοτικό ευρέος φάσματος. Είναι δραστική έναντι θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων των *Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Clostridium* spp., *Fusiformis*, *Streptococcus* spp. και *Staphylococcus* spp. και ορισμένων μυκοπλάσμάτων, χλαμυδίων, ρικετσιών και πρωτοζώων που προκαλούν μεταξύ άλλων και δερματικές λοιμώξεις.

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Το OXYVET SPRAY είναι ένα προϊόν μόνον για τοπική εφαρμογή. Δεν εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία και έχει μια ενισχυμένη τοπική δράση ενάντια σε μικροοργανισμούς. Η απουσία της οξυτετρακυκλικής στο αίμα των ζώων έπεται από τοπική εφαρμογή του αερολύματος, έχει τεκμηριωθεί σε δημοσιευμένες μελέτες.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Aerosol OT
Isopropyl myristate
Polysorbate 80
Patent blue V
Isopropyl alcohol

Πρωθητικά αέρια

Προπάνιο
Βουτάνιο

6.2 Κύριες ασυμβατότητες

Δεν είναι γνωστή καμία.

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 24 μήνες

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 °C. Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη και μετά τη χρήση. Να μην εκπέμπεται το περιεχόμενό του προς φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Εύφλεκτο.

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Φιάλη αλουμινίου των 150 g.

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PROVET A.E.
Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2105575770-3, +30 2105508500
Fax: +30 2105575830
E-mail: vet@provet.gr

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

12443

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

22/09/1989, 15/04/2013

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

29/06/2022

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

ΟΧΥΝΕΤ αερόλυμα οξυτετρακυκλίνης για πρόβατα, σκύλο, γάτα

1. **ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

E-mail: vet@provet.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

PROVET A.E. (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Θέση Βραγκώ, ΤΚ 19300 Ασπρόπυργος Αττικής, Ελλάδα

2. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
ΟΧΥΝΕΤ spray

3. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Κάθε περιέκτης των 150 g περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Oxytetracycline HCl 3,5 g

Έκδοχα:

Aerosol OT

Isopropyl myristate

Polysorbate 80

Patent blue V

Isopropyl alcohol

Πρωθητικά αέρια

Προπάνιο

Βουτάνιο

4. **ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Το ΟΧΥΝΕΤ spray συνιστάται για τοπική εξωτερική χρήση για την πρόληψη και τη θεραπεία των τοπικών δερματικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων του πέλματος (ποδοδερματίτιδες), των θηλών, των χειλέων και γενικά όλων των επιφανειακών δερματικών μολύνσεων που προκαλούνται από μικρόβια ευαίσθητα στο φάρμακο. Επίσης, συνιστάται η χρήση του για τη θεραπεία εγκαυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων και εκδορών.

5. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες.

6. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα, Σκύλος, Γάτα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ΟΧΥΝΕΤ spray χρησιμοποιείται μόνο τοπικά. Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε τις προσβεβλημένες περιοχές μία έως δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη επούλωση.

Σε σοβαρές καταστάσεις, όπως ποδοδερματίτιδες, η θεραπεία εφαρμόζεται μετά από χειρουργικό καθαρισμό.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να μην ψεκάσετε γύρω από τα μάτια. Στις περιπτώσεις που τα ασθενή ζώα δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με ΟΧΥΝΕΤ spray, να σταματά η χρήση του και να επανεκτιμάται η διάγνωση. Όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται δοκιμές ευαισθησίας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Σε περίπτωση πιθανής ή γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, η απ' ευθείας επαφή ή εισπνοή πρέπει να αποφεύγονται.

Η χρήση του πρέπει να γίνεται σε πολύ καλά αεριζόμενους χώρους.

Κατά την χρήση να χρησιμοποιείτε γάντια και μάσκες προσώπου και να κρατάτε το προϊόν μακριά από τα μάτια.

Να πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Μην ψεκάσετε σε γυμνή φλόγα ή σε πυρακτώδη υλικά.

Πολύ εύφλεκτο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πρόβατα: Κρέας: 0 ημέρες

Γάλα: 0 ώρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 °C. Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη και μετά τη χρήση. Να μην εκπέμπεται το περιεχόμενό του προς φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Εύφλεκτο.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

29/06/2022

**15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Φιάλη αλουμινίου των 150 g

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 12443

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φιάλη 150 g

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΟΧΥΝΕΤ SPRAY

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε περιέκτης των 150g περιέχει :

Δραστικό συστατικό:

Oxytetracycline HCl 3.5g

Έκδοχα: Aerosol OT, Isopropyl myristate , Polysorbate 80 , Patent blue V, Isopropyl alcohol

Πρωθητικά αέρια: Προπάνιο, Βουτάνιο

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Αερόλυμα για τοπική χρήση

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη αλουμινίου των 150g

5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Πρόβατα, Σκύλος, Γάτα

6. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το ΟΧΥΝΕΤ spray συνιστάται για τοπική εξωτερική χρήση για την πρόληψη και τη θεραπεία των τοπικών δερματικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων του πέλματος (ποδοδερματίτιδες), των θηλών, των χειλέων και γενικά όλων των επιφανειακών δερματικών μολύνσεων που προκαλούνται από μικρόβια ευαίσθητα στο φάρμακο. Επίσης, συνιστάται η χρήση του για τη θεραπεία εγκαυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων και εκδορών.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ΟΧΥΝΕΤ spray χρησιμοποιείται μόνον τοπικά. Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε τις προσβεβλημένες περιοχές μία έως δύο φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη επούλωση. Σε σοβαρές καταστάσεις, όπως ποδοδερματίτιδες, η θεραπεία εφαρμόζεται μετά από χειρουργικό καθαρισμό.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πρόβατα:

Κρέας: 0 ημέρες

Γάλα: 0 ώρες

9. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

Να μην ψεκάσετε γύρω από τα μάτια. Στις περιπτώσεις που τα ασθενή ζώα δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με ΟΧΥΝΕΤ spray, να σταματά η χρήση του και να επανεκτιμάται η διάγνωση.

Σε περίπτωση πιθανής ή γνωστής υπερευαισθησίας στις τετρακυκλίνες, η απ' ευθείας επαφή ή εισπνοή πρέπει να αποφεύγονται. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες. Να πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ {μήνας/έτος}

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία άνω των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη και μετά τη χρήση. Να μην εκπέμπεται το περιεχόμενό του προς φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Εύφλεκτο.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση - να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

15. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

PROVET A.E.

Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

E-mail: vet@provet.gr

16. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

12443

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παρτίδα {αριθμός}