
A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zeronil 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy
Zeronil 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro střední psy
Zeronil 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké psy
Zeronil 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velmi velké psy

Fipronilum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 pipeta obsahuje:

Fipronilum	67/134/268/402 mg
Butylhydroxyanisol E 320	0,134/0.268/0.536/0.804 mg
Butylhydroxytoluen E 321	0,067/0.134/0.268/0.402 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on.

4. VELIKOST BALENÍ

1 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
2 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
3 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
4 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
6 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
8 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
9 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
10 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
12 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
15 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
18 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
20 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
21 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
24 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
30 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml
60 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml

90 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml

150 x 0.67/1.34/2.68/4.02 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6. INDIKACE

Ošetření napadení blechami (*Ctenocephalides* spp.) a klíšťaty (*Rhipicephalus sanguineus* a *Ixodes ricinus*)

Ochrana proti blechám trvá po dobu 2 měsíců. Ochrana proti klíšťatům (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*) po dobu 1 měsíce. Součást léčby alergie na bleší kousnutí (FAD).

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot-on.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ (Á)

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Platí pro velikosti balení: 1, 2, 3, 4 a 6 pipet:

Bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro velikosti balení: 8, 9 a 10 pipet:

Bez předpisu.

Platí pro balení 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90 nebo 150 pipet:

Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway.
Irsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

67 mg : 96/076/12-C
134mg : 96/077/12-C
268 mg : 96/078/12-C
402mg: 96/079/12-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Pipeta o objemu 0,67/1,34/2,68/4,02 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zeronil 67 mg 

Zeronil 134 mg

Zeronil 268 mg

Zeronil 402 mg

Fipronilum

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Fipronilum

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

0,67/1,34/2,68/4,02 ml

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Spot-on

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Sáček

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zeronil 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

Zeronil 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro střední psy

Zeronil 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké psy

Zeronil 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velmi velké psy

2. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

3. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

5. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.