

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH
DEN INRE FÖRPACKNINGEN**
KARTONG OCH ETIKETT
1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Beviplex® vet. injektionsvätska, lösning
Thiamin. Hydrochlorid, riboflavin. natr. phosph., pyridoxin. hydrochlorid., nicotinamide,
dexpantenol, cyanocobalamin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:
Thiamin. hydrochlorid. 4 mg,
riboflavin. natr. phosph. 3 mg,
pyridoxin. hydrochlorid. 2 mg,
nicotinamid. 25 mg,
dexpantenol 5 mg,
cyanocobalamin 5 µg
Acid. hydrochlorid. dilut., methyl. parahydroxybenz. E218 0,4 mg, propyl. parahydroxybenz. E216 0,2
mg, aqua ad iniect.

3. LÄKEMEDELSFORM

injektionsvätska, lösning

4. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml

5. DJURSLAG

Djurslag: Svin, får, nötkreatur, häst, hund och mink.

6. INDIKATION(ER)
7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

im iv sc

Doseringen upprepas vid behov enligt veterinärens anvisning.
Vid CCN: kalv och får 100 ml.

Dosering	ml/dygn
-Häst:	20-40
-Föl:	10-20
-Nöt:	20-40
-Kalv:	10-20
-Får:	10-20
-Svin:	10-20
-Smågris:	2-5
-Hund:	1-5
-Mink:	0,5-1

8. KARENSTID(ER)**Karenstid:**

mjölk: noll dagar

slakt: noll dagar

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT**10. UTGÅNGSDATUM**

Utg. dat.

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 4 veckor.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**13. TEXTEN "FÖR DJUR" SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL**

För djur. <Receptbelagt.>

14. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGPharmaxim AB
Landskrona, Sverige**16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

MTnr: 6670 (SE)

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch nr:

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH
DEN INRE FÖRPACKNINGEN**
ETIKETT 6x100 ml
1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Beviplex® vet. injektionsvätska, lösning
Thiamin. Hydrochlorid, riboflavin. natr. phosph., pyridoxin. hydrochlorid., nicotinamide,
dexpanthenol, cyanocobalamin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:
Thiamin. hydrochlorid. 4 mg,
riboflavin. natr. phosph. 3 mg,
pyridoxin. hydrochlorid. 2 mg,
nicotinamid. 25 mg,
dexpanthenol 5 mg,
cyanocobalamin 5 µg
Acid. hydrochlorid. dilut., methyl. parahydroxybenz., propyl. parahydroxybenz., aqua ad iniect.

3. LÄKEMEDELSFORM
injektionsvätska, lösning
4. FÖRPACKNINGSTORLEK

6x100 ml

5. DJURSLAG
Djurslag: Svin, får, nötkreatur, häst, hund och mink.

6. INDIKATION(ER)
7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

im iv sc

Doseringen upprepas vid behov enligt veterinärens anvisning.
Vid CCN: kalv och får 100 ml.

Dosering ml/dygn

-Häst:	20-40
-Föl:	10-20
-Nöt:	20-40
-Kalv:	10-20
-Får:	10-20
-Svin:	10-20
-Smågris:	2-5
-Hund:	1-5
-Mink:	0,5-1

8. KARENSTID(ER)**Karenstid:**

mjölk: noll dagar

slakt: noll dagar

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT**10. UTGÅNGSDATUM**

Utg. dat.

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 4 veckor.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**13. TEXTEN "FÖR DJUR" SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL**

För djur. <Receptbelagt.>

14. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGPharmaxim AB
Landskrona, Sverige**16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

MTnr: 6670 (SE)

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch nr: