

## GEBRAUCHSINFORMATION STERILES LÖSUNGSMITTEL BI AH

### **1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

#### Zulassungsinhaber:

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
1050 Brüssel

#### Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
Laboratoire Porte des Alpes,  
99, rue de l'Aviation,  
69800 Saint-Priest,  
Frankreich

### **2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Steriles Lösungsmittel BI AH Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia

### **3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Aqua ad iniectabilia pro dosis una.

### **4. ANWENDUNGSGEBIETE**

Das sterile Lösungsmittel ist dazu bestimmt, lyophilisierte Impfstoffe von Boehringer Ingelheim Animal Health zu suspendieren.

### **5. GEGENANZEIGEN**

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

### **6. NEBENWIRKUNGEN**

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

### **7. ZIELTIERARTEN**

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Verabreichung in der für den Impfstoff angegebenen Form.

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Nach dem Auflösen gut schütteln und sofort verwenden.  
Das für den Impfstoff vorgesehene Dosisvolumen einhalten.

**10. WARTEZEIT**

Nicht zutreffend.

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.  
Unter 25°C lagern. Vor Frost schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Die üblichen Regeln der Asepsis beachten.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender::

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

Trächtigkeit und Laktation:

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)

Siehe Beipackzettel der lyophilisierten Impfstoffe, die mit dem sterilen Lösungsmittel zu suspendieren sind.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

November 2020

**15. WEITERE ANGABEN**

BE-V166092

Packungsgröße:

Packung mit 10 Flaschen mit 1 Dosis

Rezeptfrei.