

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Carton de 20, 50 et 100 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Pyrocam 20 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITIONS EN SUBSTANCES ACTIVES

Un ml contient :

Substance active :

Meloxicam 20 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

20 ml

50 ml

100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, porcins et chevaux

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**Bovins : Injection sous-cutanée ou intraveineuse unique.Porcins : Injection intramusculaire unique. Si nécessaire, une deuxième injection peut être faite après 24 heures.Chevaux : Injection intraveineuse unique.**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Bovins : viande et abats : 15 jours ; lait : 5 jours (120 heures)Porcins : viande et abats : 5 joursChevaux : viande et abats : 5 jours

Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {MM/ AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, à utiliser avant :

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver dans l'emballage d'origine de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Huvepharma NV

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V663101

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacons de 20 ml, 50 ml et 100 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Pyrocam 20 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITIONS EN SUBSTANCES ACTIVES

Un ml contient :

Substance active :

Meloxicam 20 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, porcins et chevaux

4. VOIES D'ADMINISTRATIONBovins : injection sous-cutanée ou intraveineuse unique.Porcins : injection intramusculaire.Chevaux : injection intraveineuse unique.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins : viande et abats : 15 jours ; lait : 5 jours (120 heures)Porcins : viande et abats : 5 joursChevaux : viande et abats : 5 jours

Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {MM/ AAAA}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Après ouverture, à utiliser avant :

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver dans l'emballage d'origine de façon à le protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Huvepharma NV

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}