#### **ETIQUETADO**

#### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón con 10 o 20 jeringas de un solo uso y 10 o 20 toallitas desinfectantes

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ubrolexin suspensión intramamaria

## 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria de 10 g (12 ml) contiene:

## **Principios activos:**

200 mg de cefalexina (equivalente a 210 mg como cefalexina monohidrato)

100.000 U.I. de kanamicina monosulfato

## 3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 10 g (incluyendo 10 toallitas desinfectantes) 20 x 10 g (incluyendo 20 toallitas desinfectantes)

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Vacas en lactación

#### 5. INDICACIONES DE USO

## 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

## 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: Carne: 10 días. Leche: 5 días.

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

10. LA ADVERTENCIA "LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR"
Lea el prospecto antes de usar.
11. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"
Uso veterinario.
12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
1917 ESP
15. NÚMERO DE LOTE
Lot {número}

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

9.

DATOS MINIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMANO PEQUENO
1 jeringa de un solo uso
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ubrolexin

## 2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

 $200~\mathrm{mg}$  de cefalexina,  $100.000~\mathrm{U.I.}$  de kanamicina monosulfato  $10~\mathrm{g}$ 

# 3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

# 4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}