

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis IBR Marker Inac
suspensie voor injectie / suspension injectable / Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Per dosis/par dose/pro Dosis (2 ml):
Bovine herpes virus 1 (BHV-1), stam/souche/Stamm GK/D gE⁻, geïnactiveerd/inactivé/inaktiviërt: 60
ELISA eenheden/unités/Einheiten.

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml (5 doses)
20 ml (10 doses)
50 ml (25 doses)
100 ml (50 doses)
200 ml (100 doses)
10 x 10 ml (5 doses)
10 x 20 ml (10 doses)
10 x 50 ml (25 doses)
10 x 100 ml (50 doses)
10 x 200 ml (100 doses)

4. DOELDIERSOORTEN

Rund/Bovin/Rind

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramusculair gebruik/Voie intramusculaire/Intramuskuläre Anwendung

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden/Temps d'attente/Wartezeiten: nul dagen/zéro jour/Null Tage

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen 8 – 10 uur./Après ouverture à utiliser dans 8 – 10h./Nach Anbrechen
innerhalb von 8 - 10 Std. verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. / À usage vétérinaire uniquement. / Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V300571 (PET-injectieflacon)
BE-V300562 (glazen injectieflacon)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen of plastic injectieflacon: 100 ml en 200 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis IBR Marker Inac
suspensie voor injectie / suspension injectable / Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Per dosis/par dose/pro Dosis (2 ml):
Bovine herpes virus 1 (BHV-1), stam/souche/Stamm GK/D gE⁻, geïnactiveerd/inactivé/inaktiviert: 60
ELISA eenheden/unités/Einheiten.

100 ml (50 doses/Dosen)
200 ml (100 doses/Dosen)

3. DOELDIERSOORTEN

Rund/Bovin/Rind

4. TOEDIENINGSWEGEN

Intramusculair gebruik./Voie intramusculaire./Intramuskuläre Anwendung.

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die
Packungsbeilage.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden/Temps d'attente/Wartezeiten: nul dagen/zéro jour/Null Tage

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken gebruiken binnen 8 – 10 uur./Après ouverture à utiliser dans 8 - 10h./Nach Anbrechen
innerhalb von 8 - 10 Std. verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen of plastic injectieflacon: 10 ml, 20 ml en 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis IBR Marker Inac

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**BHV-1, stam/souche/Stamm GK/D gE⁻, geïnactiveerd/inactivé/inaktiviert: 60 ELISA
eenheden/unités/Einheiten per dosis/par dose/pro Dosis (2 ml)

10 ml (5 doses/Dosen)

20 ml (10 doses/Dosen)

50 ml (25 doses/Dosen)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 8 – 10 uur./Après ouverture à utiliser dans 8 – 10h./Nach Anbrechen
innerhalb von 8 - 10 Std. verbrauchen.