

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG (1l Flasche, 2,5l Kanister, 5l Kanister, 2,5l Beutel, 4,5l Beutel und 8l Beutel)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

NEOPRINIL POUR-ON 5 mg/ml Lösung zum Übergießen für Rinder  
Eprinomectin

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml Lösung enthält:

**Wirkstoff(e):**

Eprinomectin 5,00 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Butylhydroxytoluol (E 321) 0,10 mg

All-rac-alpha-Tocopherol (E 307) 0,06 mg

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zum Übergießen

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 l Flasche  
2,5 l Kanister  
5 l Kanister  
2,5 l Beutel  
4,5 l Beutel  
8 l Beutel

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rinder

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 15 Tage

Milch: 0 Stunden

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verw. bis {MM/JJJJ}

(Nur Flaschen und Kanister:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verwenden.

(Nur Beutel:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahren verwenden.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

DE/BE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Virbac  
1ère Avenue L.I.D. 2065m  
06516 CARROS CEDEX  
FRANKREICH

Mitvertrieb in DE:  
Virbac Tierarzneimittel GmbH  
Rögen 20  
D-23843 Bad Oldesloe

Mitvertrieb in AT:  
Virbac Österreich GmbH  
Hildebrandgasse 27  
A-1180 Wien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 401813.00.00

AT: Z.Nr.: 835579

BE: BE-V461146 (HDPE Flasche/ Kanister)

BE-V461155 (PET/Alu/PA/PE Beutel)

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.:

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG (1l Flasche, 2,5l Beutel, 4,5l Beutel und 8l Beutel)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

NEOPRINIL POUR-ON 5 mg/ml Lösung zum Übergießen für Rinder  
Eprinomectin

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml Lösung enthält:

**Wirkstoff(e):**

Eprinomectin 5,00 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Butylhydroxytoluol (E 321) 0,10 mg

All-rac-alpha-Tocopherol (E 307) 0,06 mg

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zum Übergießen

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 l

2,5 l

4,5 l

8 l

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rinder

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur äußerlichen Anwendung.


Zum Übergießen.

Einmalig topisch 1 ml pro 10 kg Körpergewicht verabreichen.

Die Pour-on-Lösung entlang der Mittellinie des Rückens in einem schmalen Streifen zwischen Widerrist und Schwanzansatz auftragen. Alle Tiere einer Gruppe sollten gleichzeitig behandelt werden.

1 L





## 8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 15 Tage

Milch: 0 Stunden

## 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## 10. VERFALLDATUM

Verw. bis {MM/JJJJ}

(Nur Flasche:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verwenden.

(Nur Beutel:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahren verwenden.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere  
DE/BE: Verschreibungspflichtig.  
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Virbac  
1ère Avenue L.I.D. 2065m  
06516 CARROS CEDEX  
FRANKREICH

Mitvertrieb in DE:  
Virbac Tierarzneimittel GmbH  
Rögen 20  
D-23843 Bad Oldesloe

Mitvertrieb in AT:  
Virbac Österreich GmbH  
Hildebrandgasse 27  
A-1180 Wien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 401813.00.00  
AT: Z.Nr.: 835579  
BE: BE-V461146 (HDPE Flasche/ Kanister)  
BE-V461155 (PET/Alu/PA/PE Beutel)

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.: