

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{ 1 x 200 dávek, 1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek / kartonová krabička
10 x 200 dávek, 10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek / plastová krabička s víčkem
s 10 jamkami: přelepka / šálová etiketa }

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORNIPRIM CLONE B1 lyofilizát pro okulonazální suspenzi

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá vakcinační dávka obsahuje:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen Bio 52: NDV B1 min. $10^{6,0}$ EID₅₀ - max. $10^{7,5}$ EID₅₀ *

* EID₅₀ – 50% infekční dávka pro kuřecí embrya

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 200 dávek <1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek>

10 x 200 dávek <10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek>

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí.



5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Okulonazální podání/podání sprejem.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s.



14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/062/02-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{balení 1 x 200 dávek, 1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek/etiketa – skleněné injekční lahvičky 3 ml, skleněné injekční lahvičky 9 ml (6R)}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORNIPRIM CLONE B1

**2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH**

1 dávka:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen Bio: 52 NDV B1 min. $10^{6,0}$ EID₅₀, max. $10^{7,5}$ EID₅₀

200 dávek, 500 dávek, 1000 dávek, 2500 dávek

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po rekonstituci spotřebujte ihned.