

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 ali 150 merilnimi kapalkami

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EFFIPRO 134 mg, kožni nanos, raztopina za srednje velike pse
Fipronil

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Ena 1,34 ml merilna kapalka vsebuje 134 mg fipronila.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina.

4. VELIKOST PAKIRANJA

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 ali 150 merilnih kapalk.

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi.

6. INDIKACIJE

Zdravljenje bolhavosti (*Ctenocephalides* spp.) in klopavosti (*Dermacentor reticulatus*).

Insekticidna učinkovitost proti novi infestaciji z odraslimi bolhami traja do 8 tednov. Zdravilo ima trajen akaricidni učinek proti klopom, ki traja do štiri tedne (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Če so klopi nekaterih vrst (*Rhipicephalus sanguineus* in *Ixodes ricinus*) že prisotni, ko se zdravilo uporabi, vsi klopi morda ne bodo poginili v 48 urah, lahko pa poginejo v roku enega tedna.

Zdravilo se lahko uporablja kot del strategije zdravljenja dermatitisa, povezanega z alergijo na bolhe (Flea Allergy Dermatitis – FAD), kjer je diagnozo potrdil veterinar.



7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Zdravilo je namenjeno zgolj za zunanjo uporabo.

1 merilna kapalka z 1,34 ml za psa s telesno maso nad 10 kg in do 20 kg.

Držite merilno kapalko v pokončnem položaju. Narahlo potrkajte po ožjem delu zato, da vsebina ostane v glavnem delu merilne kapalk. Zlomite vrh merilne kapalk vzdolž linije zareza.

Razmaknite dlako psa tako, da bo koža vidna. Položite konico merilne kapalk neposredno na razkrito kožo in večkrat nežno stisnite vsebino na kožo. Ponovite postopek na eni ali dveh različnih točkah vzdolž hrbta psa.



8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:{mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Hranite pri temperaturi do 30 °C. Shranjujte na suhem mestu. Shranjujte v originalni ovojni.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - Rp – Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Virbac S.A.
1^{ère} avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
FRANCIJA

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0104/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE
--

Serijska številka: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 merilna kapalka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EFFIPRO M



2. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

134 mg

3. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP :{mesec/leto}

5. ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU

1 pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EFFIPRO M



2. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

134 mg

3. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP : {mesec/leto}

5. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka: {številka}

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac