

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

POLIOVIN, инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Една доза (2 ml) от ваксината съдържа:

Инактивирани бактериални култури:

| | |
|---|----------------------|
| <i>C. perfringens</i> type A and alpha toxoid | anti-alpha 2.5 IU* |
| <i>C. perfringens</i> type C and beta toxoid | anti-beta 10 IU |
| <i>C. perfringens</i> type D | anti-epsilon 5 IU |
| <i>C. novyi</i> type B | anti-novyi 3.5 IU |
| <i>C. septicum</i> | anti-septicum 2.5 IU |
| <i>Fusobacterium necrophorum</i> | 40 AU* |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 0.5 АНУ* |
| <i>Arcanobacterium pyogenes</i> | 80 AU |

* IU – титър на антитела в 1 ml серум

* AU – аглутинационни единици

* АНУ – антихемолитични единици

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml (50 дози)

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Овце, агнета (над 3 месечна възраст), кози и ярета (над 3 месечна възраст).

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на овце и кози срещу инфекции, причинени от *Clostridium perfringens*, тип А, С и D, *Clostridium septicum*, *Clostridium novyi* тип В, *Fusobacterium necrophorum*, *Staphylococcus aureus* и *Arcanobacterium pyogenes*.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок: нула дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: /Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 3 часа

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °С – 8 °С).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ „ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА“

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

„БОБАЛ-Бояджиев“ ООД

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-2758

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида /Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

ФЛАКОН

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ROLIOVIN, инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Една доза (2 ml) от ваксината съдържа:

| | |
|---|----------------------|
| <i>C. perfringens type A and alpha toxoid</i> | anti-alpha 2.5 IU |
| <i>C. perfringens type C and beta toxoid</i> | anti-beta 10 IU |
| <i>C. perfringens type D</i> | anti-epsilon 5 IU |
| <i>C. novyi type B</i> | anti-novyi 3.5 IU |
| <i>C. septicum</i> | anti-septicum 2.5 IU |
| <i>Fusobacterium necrophorum</i> | 40 AU |
| <i>Staphylococcus aureus</i> | 0.5 АНУ |
| <i>Arcanobacterium pyogenes</i> | 80 AU |

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Овце, агнета (над 3 месечна възраст), кози и ярета (над 3 месечна възраст).

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок: нула дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: /Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 3 часа

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °С – 8 °С).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка

Да се пази от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

„БОБАЛ-Бояджиев” ООД

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида /Lot {номер}

4/30/2026

X

Д-Р КРАСИМИР КОЛЕВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: KRASIMIR KOLEV KOLEV