

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de polietileno de alta densidad de 50 ml
Caja con 1 vial de polietileno de alta densidad de 100 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

IBERITEX suspensión inyectable para porcino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Sustancia activa:

Erysipelothrix rhusiopathiae inactivada, serotipo 2, cepa 35424 (ATCC) ≥ 1 PR*

* PR (Potencia relativa según Farmacopea Europea)

Adyuvantes:

Hidróxido de aluminio (Al^{+3}) 2,77 mg

Excipientes:

Tiomersal 0,2 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 mL (25 dosis)

100 ml (50 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea o intramuscular

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CZ Vaccines S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2898 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot { número }

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Caja con 1 vial de polietileno de alta densidad de 50 ml
Caja con 1 vial de polietileno de alta densidad de 100 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

IBERITEX suspensión inyectable para porcino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Sustancia activa:

Erysipelothrix rhusiopathiae inactivada, serotipo 2, cepa 35424 (ATCC) ≥ 1 PR*

* PR (Potencia relativa según Farmacopea Europea)

Adyuvantes:

Hidróxido de aluminio (Al^{+3}) 2,77 mg

Excipientes:

Tiomersal..... 0,2 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea o intramuscular
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.

Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CZ Vaccines S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}