

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BIODYL raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

V 1 ml raztopine je:

Zdravilne učinkovine :

Natrijev selenit (Natrii selenas)	1,0 mg
Cianokobalamin (Cyanocobalaminum)	0,5 mg
Kalijev aspartat semihidrat (Kalii aspartas semihydricus)	10,0 mg
Magnezijev aspartat tetrahidrat (Magnesii aspartas tetrahydricus)	15,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml prebodna steklenica

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce, prašiči.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Govedo, ovce, prašiči: intramuskularno dajanje

8. KARENCA

Karenca:
Meso in organi: 4 dni
Mleko : 4 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25° C.
Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 av. Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0034/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

50 ml steklenica

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BIODYL raztopina za injiciranje

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

V 1 ml raztopine je:

Natrijev selenit (Natrii selenas)	1,0 mg
Cianokobalamin (Cyanocobalaminum)	0,5 mg
Kalijev aspartat semihidrat (Kalii aspartas semihydricus)	10,0 mg
Magnezijev aspartat tetrahidrat (Magnesii aspartas tetrahydricus)	15,0 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 4 dni

Mleko : 4 dni

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {števila}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.