

**ANNESS I**  
**KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU**

Ingelvac CircoFLEX suspensjoni għall-injezzjoni għal qżieqeż

## **2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA**

Doża waħda (1 ml) fiha:

**Sustanza Attiva:**

Circovirus tal-qżieqeż ta' tip 2 ORF2 proteina PR\* 1.0–3.75

\* Potenza Relattiva (test ELISA) permezz ta' paragun ma' tilqima ta' referenza

**Sustanza mhux attiva:**

Carbomer 1 mg

**Sustanzi mhux attivi:**

Għal-lista sħiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

## **3. GHAMLA FARMAČEWTIKA**

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Suspensjoni għall-injezzjoni ċara sa ffit opalex-xenti, bla kulur sa safranija.

## **4. TAGħrif KLINIKU**

### **4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott**

Qżieqeż

### **4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.**

Għal tilqima attiva ta' qżieqeż mill-età ta' ġimaginej kontra circovirus tal-qżieqeż ta' Tip 2 (PCV2) biex titnaqqas il-mortalitā, sinjal kliniči - li jinkludu telf ta' piż – u leżjonijiet f'tessuti limfojdi assoċjati ma' marda marbuta ma' PCV2 (PCVD).

Flimkien ma' dan, intwera li t-tilqima tnaqqas it-tnejha ta' twaqqigħ nażali PCV2, it-tagħbija virali fid-demm u fit-tessuti limfodji, u t-tul ta' żmien kemm iddu id-viraemia.

Il-bidu tal-immunità: ġimaginej wara t-tilqima  
Kemm iddu l-immunità: mill-inqas 17-il ġimgħa.

### **4.3 Kontraindikazzjonijiet**

Xejn.

### **4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott**

Laqqam biss annimali b'saħħiethom.

### **4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu**

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali  
Mhux applikabbli.

## Prekawzjonijiet specjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali

F'każ li tinjetta lilek innifsek bi żball, fittex parir mediku mal-ewwel u qis li turi l-fuljett ta' informazzjoni li jkun ġewwa l-pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

### **4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)**

Ipertermija ħafifa u temporanja sseħħi b'mod komuni ħafna fil-jum tat-tilqima. F'okkażjonijiet rari ħafna jistgħu jseħħu reazzjonijiet ana filattici u dawn għandhom jiġi kkurati b'mod sintomatiku.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f'10 annimali kkurati li juru effetti mhux mixtieqa)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f'100 annimal ikkurati)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f'1,000 annimal ikkurati)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f'10,000 annimal ikkurati)
- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f'10,000 annimal ikkurati, inkluži rapporti iżolati).

### **4.7 Użu fit-tqala, fit-treddiġi u fi żmien il-bidien**

Jista' jintuża waqt it-tqala u t-treddiġi.

### **4.8 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni**

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja li turi li dan il-vacċin jista' jiħallat jew ma' Ingelvac MycoFLEX ta' Boehringer Ingelheim jew Ingelvac PRRSFLEX EU u tingħata f'sit wieħed tal-injezzjoni. It-tagħrif dwar il-prodotti Ingelvac MycoFLEX u Ingelvac PRRS FLEX EU għandu jiġi kkonsultat qabel l-ghoti.

Wara l-ghoti tal-Ingelvac CircoFLEX imħallat ma' Ingelvac PRRS FLEX EU jista' jkun hemm effetti mhux mixtieqa li ġejjin. Fi qżieqeż individwali, ż-żieda fit-temperatura wara użu assoċjat rarament taqbeż 1.5°C imma tibqa' taħt żieda ta' 2°C. It-temperatura tirritorna għan-normal fi żmien ġurnata wara li l-ghola temperatura tiġi osservata. B'mod rari, jista' jkun hemm reazzjonijiet tranzitorji fis-sit tal-injezzjoni, li huma limitati għal ħmura ħafifa, direttament wara l-vacċinazzjoni. Ir-reazzjonijiet jgħaddu fi żmien ġurnata. Reazzjonijiet hfief immedjati bħal sensitivitā eċċessiva gew osservati b'mod komuni wara l-vacċinazzjoni, b'sinjal kliniči tranzitorji bħal remettar u nifs mgħaġġel, li ghaddew fi ftit sigħat mingħajr kura. Tibdil fil-kulur vjola fil-ġilda tranzitorju ġie osservat b'mod mhux komuni u ghaddha mingħajr bżonn ta' kura. Prekawzjonijiet xierqa biex jimminimizzaw l-istress tal-immaniġġjar waqt l-ghoti tal-prodott jistgħu jbaxxu l-frekwenza tar-reazzjonijiet bħal sensitivitā eċċessiva.

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott medicinali veterinarju ħlief il-prodott i msemmi hawn fuq. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott medicinali veterinarju ieħor, għaldaqstant, għandha tittieħed skont il-każ.

### **4.9 Ammont li jingħata u l-metodu ta' amministrazzjoni**

Użu għal-ġol-muskolu.

Injezzjoni waħda ġol-muskoli ta' doża waħda (1 ml), irrispettivament mill-piż tal-ġisem.

Hawwad tajjeb qabel l-użu.

Evita li tintroduxi xi kontaminazzjoni waqt l-użu.

It-tagħmir li jagħti t-tilqima għandu jintuża b'konformità mal-istruzzjonijiet dwar it-tagħmir ipprovduti mill-manifattur. Wara immaniġġjar korrett skont l-istruzzjonijiet dwar it-tħallit, m'għandu jkun hemm l-ebda tnixxija. F'każ ta' xi tnixxija jew immaniġġjar żbaljat tal-prodott il-flixxun għandu jintrema.

Evita titqib multiplu.

Meta mħallat ma' Ingelvac MycoFLEX:

- Laqqam qżieqez li jkollhom minn 3 ġimġhat 'il fuq biss.
- Ma jistax jingħata lil qżieqez tqal jew li jkunu qed ireddgħu.

Meta jkun intenzjonat li jitħallat ma' Ingelvac MycoFLEX, għandu jintuża t-tagħmir li ġej:

- Uža l-istess volumi ta' Ingelvac CircoFLEX u Ingelvac MycoFLEX.
- Uža labra sterilizzata minn qabel għat-trasferiment. Labar sterilizzati minn qabel għat-trasferiment (iċċertifikati bil-marka CE) generalment ikunu disponibbli mingħand fornituri ta' tagħmir mediku.

Biex tiżgura taħlita korretta, segwi l-passi kif deskrirt hawn taħt:

1. Wahħal tarf wieħed tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tat-tilqima li jkun fih Ingelvac MycoFLEX.
2. Wahħal it-tarf oppost tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac CircoFLEX. Ittrasferixxi t-tilqima Ingelvac CircoFLEX ġol-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac MycoFLEX. Jekk ikun meħtieg, aghfas bil-mod il-flixkun tat-tilqima Ingelvac CircoFLEX biex tiffacilita t-trasferiment.  
Wara t-trasferiment tal-kontenut kollu ta' Ingelvac CircoFLEX, aqla' u armi l-labra tat-trasferiment u battal il-flixkun vojt tat-tilqima Ingelvac CircoFLEX.
3. Biex tiżgura t-taħlit tat-tilqim kif suppost, ċaqlaq bil-mod il-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac MycoFLEX sakemm it-taħlita ssir ta' kulur uniformi minn orangżo sa ahmar. Waqt it-tilqim, l-uniformità tat-taħlita kkulurita għandha tiġi mmonitorjata u tinżamm permezz ta' agitazzjoni kontinwa.
4. Agħti doža waħda b'injezzjoni (**2 ml**) tat-taħlita ġol-muskoli lil kull qażquż, irrispettivament mill-piż tal-ġisem. Ghall-ghoti, it-tagħmir li jagħti t-tilqima għandu jintuża b'konformità mal-istruzzjonijiet dwar it-tagħmir ipprovdut mill-manifattur.

Biex tassigura taħlita korretta bil-flixken TwistPak segwi l-passi kif deskritti hawn taħt:

1. **Ilwi u neħħi** l-baži ħamra tal-flixkun ta' Ingelvac MycoFLEX biex tikxf is-sistema tal-konnessjoni. Il-baži ħamra tista' tintuża ta' taħt fuq bħala stand għall-pożizzjoni tal-flixkun Ingelvac MycoFLEX rasu 'l-isfel.
2. **Dawwar u allinja** t-truf tal-konnessjoni taż-żewġ fliexken sakemm jintrabtu.
3. **Imbotta sew iż-żewġ fliexken flimkien sakemm imissu kompletament. Klikk tikkonferma li l-fliexken intrabtu.**
4. **Ilwi** ż-żewġ fliexken tal-vacċin lejn il-lemin biex jitlesta l-agġancjar taż-żewġ fliexken.
5. Biex tassigura taħlit xieraq, aqleb bil-mod il-fliexken agġanċjati sakemm it-taħlita jkollha kulur uniformi orangżo fl-ahmar. Waqt it-tilqim, l-uniformità tat-taħlita kkulurita għandha tiġi mmonitorjata u tinżamm permezz ta' taħwid kontinwu.
6. Amministra doža waħda ta' injezzjoni (**2 ml**) tat-taħlita fil-muskolu lil kull qażquż, irrispettivament mill-piż tal-ġisem. Ghall-ghoti, it-tagħmir tal-vacċin għandu jintuża skont l-istruzzjonijiet mogħiġi f' sezzjoni 6.6.

Uža t-taħlita kollha tat-tilqima immeddatament wara li thallatha. Kwalunkwe taħlita mhux użata jew materjal għall-iskart għandhom jintremew skont l-istruzzjonijiet mogħiġi f' sezzjoni 6.6.

Meta mħallat ma' Ingelvac PRRSFLEX EU:

- Laqqam biss qżieqez ta' 'l fuq minn 17 -il ġurnata.
- Ma jistax jingħata lil qżieqez tqal jew li qed ireddgħu.

Meta mħallat ma' Ingelvac PRRSFLEX EU it-tagħmir li ġej għandu jintuża:

- Uža l-istess volumi ta' Ingelvac CircoFLEX u Ingelvac PRRSFLEX EU.
- Ingelvac CircoFLEX hawnhekk jissostitwixxi s-solvent ta' PRRSFLEX EU
- Uža labra tat-trasferiment sterilizzata minn qabel. Labar tat-trasferiment sterilizzati minn qabel (iċċertifikati CE) jinstabu b'mod komuni mingħand fornituri ta' tagħmir mediku.

Biex tassigura taħlita korretta segwi l-passi kif deskritti hawn taħt:

1. Qabbad tarf wieħed tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tal-vaċċin Ingelvac CircoFLEX.
2. Qabbad it-tarf tan-naħha opposta tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tal-vaċċin Ingelvac PRRSFLEX EU.
3. Ittrasferixxi l-vaċċin Ingelvac CircoFLEX għal ġol flixkun tal-vaċċin Ingelvac PRRSFLEX EU. Jekk hemm bżonn, aghfas bil-mod il-flixkun tal-vaċċin Ingelvac CircoFLEX biex tiffaċilita t-trasferiment. Wara t-trasferiment tal-kontenut kollu ta' Ingelvac CircoFLEX, skonnettja u armi l-labra tat-trasferiment u battal il-flixkun tal-vaċċin Ingelvac CircoFLEX.
4. Biex tassigura taħlita sewwa tal-vaċċini, hawwad bil-mod il-flixkun tal-vaċċin tal-PRRSFLEX sakemm il-kejk huwa kompletament maħlu.
5. Amministra doža waħda ta' injezzjoni (**1 ml**) tat-taħlita ġol-muskolu għal kull qażquż, irrispettivament mill-piż tal-ġisem. Għall-ghoti, apparat għall-vaċċini għandu jintuża skont l-istruzzjonijiet ipprovduta mat-tagħmir mill-manifattur.

Uža t-taħlita kollha tal-vaċċin fi żmien 4 sigħat wara t-taħlit. Kwalunkwe taħlita mhux użata jew materjal għall-iskart għandhom jintremew skont l-istruzzjonijiet mogħtija f'sezzjoni 6.6.

#### **4.10 Doža eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn**

Wara l-ghoti ta' doža eċċessiva ta' 4 darbiet aktar tat-tilqima, l-ebda reazzjonijiet avversi minbarra dawk deskritti taħt sezzjoni 4.6. ma kienu osservati.

#### **4.11 Perjodu(i) ta' tiżemm**

Żero ġranet

### **5. KWALITAJIET IMMUNOLOGIČI**

Grupp farmako-terapeutiku: Immunologiċi għal Suidae, tilqim virali inattivat għall-qżieqeż  
Kodici ATC veterinarja: QI09AA07

Din it-tilqima hi maħsuba biex tistimula l-iżvilupp ta' rispons ta' immunità attiva għal circovirus tal-qżieqeż ta' tip 2.

### **6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU**

#### **6.1 Lista ta' ingredjenti**

Carbomer  
Sodium chloride  
Ilma għall-injezzjoni

#### **6.2 Inkompatibilitajiet maġġuri**

Thallatx ma ebda prodott medicinali veterinarju ieħor, hlief ma' Ingelvac MycoFLEX ta' Boehringer Ingelheim jew Ingelvac PRRSFLEX EU (iż-żewġ taħlitiet mhumiex għall-użu fi qżieqeż tqal jew li jkunu qed ireddgħu).

#### **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali**

Żmien kemm idum tajjeb l-prodott medicinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: Sentejn. Żmien kemm idum tajjeb wara li jkun infetaħ l-ippakjar li jmiss mall-prodott: użu immedjat.

## **6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen**

Aħżen u ttrasporta ġo frigg (2°C–8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipprotegi mid-dawl.

## **6.5 In-natura u l-ġħamla tal-ippakkjjar li jmiss mal-prodott**

Daqsijiet tal-pakkett ta' 1 jew 12-il flixkun ta' densità għolja tal-polyethylene jew flixkun TwistPak ta' 10 ml (10 doži), 50 ml (50 doža), 100 ml (100 doža) jew 250 ml (250 doža).

Kull flixkun huwa magħluq b'tapp tal-chlorobutyl u sigill tal-aluminju *lacquered*.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegħdin fis-suq.

## **6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti medicinali veterinarji mhux użati jew material iehor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti**

Kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma giex użat jew material għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju għandhom jintremew skont kif jitkolu r-regolamenti tal-pajjiż.

## **7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
IL-GERMANJA

## **8. NUMRUI TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/07/079/001-008

EU/2/07/079/009-016 (TwistPak)

## **9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĞDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data tal-ewwel awtorizazzjoni: 13.02.2008

Data tal-aħħar tiġid: 14.01.2013

## **10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

## **PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA, U/JEW UŻU**

Kull persuna li għandha ġsieb timmanifattura, timporta, iżżomm, tbigh, tipprovdi u/jew tuża dan il-prodott medicinali veterinarju għandha l-ewwel tikkuntattja l-awtoritā kompetenti tal-Istat Membru relevanti dwar il-programmi ta' tilqim fis-seħħi, minħabba li dawn l-attività jistgħu jkunu pprojbiti fi fit-teritorju kollu ta' Stat Membru jew f'parti minnu skont il-liġi nazzjonali.

Ingelvac MycoFLEX jista' ma jkunx awtorizzat f'ċerti Stati Membri.

Ingelvac PRRSFLEX EU jista' ma jkunx awtorizzat f'ċerti Stati Membri.

## **ANNESS II**

- A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOġIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUġ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U LUŽU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

## **A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOGIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĞ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manifattur tas-sustanza bijologika attiva

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.  
2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri, 64506-2002  
L-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbl mill-hruġ tal-lott

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
IL-GERMANJA

## **B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŽU**

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Skont l-Artikolu 71 tad-Direttiva 2001/82/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emodata, Stat Membru jista', skont il-liġijiet nazzjonali tiegħu, jipprobixxi il-manifattura, l-importazzjoni, il-pusseß, il-bejgh, il-forniment u/jew l-užu ta' prodotti medicinali veterinarji immunologiċi fit-territorju shiħi tiegħu jew parti minnu jekk jiġi stabbilit illi:

- a) l-ġhotja tal-prodott lill-animali tinterferixxi mal-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali għad-djanjosi, il-kontroll jew l-eradikazzjoni tal-mard tal-animali, jew tikkawża diffikultajiet fiċ-ċertifikazzjoni tal-assenza tal-kontaminazzjoni f'animali ħajjin jew fl-ikel jew prodotti oħrajn li jiġu minn animali kkurati;
- b) il-marda li għaliha l-prodott huwa intiż li jagħti immunità hija ġeneralment assenti mit-territorju konċernat.

## **C. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

Is-sustanza attiva li hija prinċipju ta' origini bijologiku maħsuba sabiex tiproduci immunità attiva ma taqgħax fi ħdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009.

L-addittivi (inkluż l-aġġuvanti) elenkti f'sezzjoni 6.1 tal-Karatteristiċi tal-Prodott fil-Qosor huma jew sustanzi ammissibbli li għalihom m'hemmx bżonn ta' limiti massimi ta' residwi kif indikat fit-tabella numru 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 jew huma kunsidrati li ma jaqgħux fi ħdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta użati bħal f'dan il-prodott medicinali veterinarju.

**ANNESS III**  
**TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF**

## **A. TIKKETTA**

## **TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**Fliexken tal-vaċċin ta' 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml f'kaxxa wahda tal-kartun**

### **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU**

Ingelvac CircoFLEX suspensjoni għall-injezzjoni għal qżieqeż

### **2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA**

Doża wahda (1 ml) fiha: Circovirus tal-qżieqeż ta' tip 2 proteina ORF2  
Carbomer

### **3. GHAMLA FARMAČEWTIKA**

Suspensjoni għall-injezzjoni

### **4. DAQSIJET TAL-PAKKETT**

10 ml (10 doži)

50 ml (50 doža)

100 ml (100 doža)

250 ml (250 doža)

12 x 10 ml (12 x 10 doži)

12 x 50 ml (12 x 50 doža)

12 x 100 ml (12 x 100 doža)

12 x 250 ml (12 x 250 doža)

### **5. SPEċI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Qżieqeż

### **6. INDIKAZZJONI(JIET)**

### **7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Hawwad tajjeb qabel l-użu.

Injezzjoni wahda IM ta' 1 ml.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

### **8. PERJODU(I) TA' TIŻMIM**

Perjodu(i) ta' tiżmim: Xejn.

**9. TWISSIJIET SPEĆJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞ****10. DATA TA' SKADENZA**

EXP {xahar/sena}  
Ladarba jinfetaħ uža fil-pront.

**11. KUNDIZZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Aħżeen u ttrasporta gó frigg.  
Tagħmlux fil-friżza.  
Ipprotegi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ****13. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŽU, JEKK APPLIKABBLI**

Għall-kura tal-animali biss. Għandu jingħata biss b’riċetta veterinarja.

**14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGħID FIS-SUQ**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
IL-GERMANJA

**16. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGħID FIS-SUQ**

EU/2/07/079/001 10 ml  
EU/2/07/079/002 50 ml  
EU/2/07/079/003 100 ml  
EU/2/07/079/004 250 ml  
EU/2/07/079/005 12 x 10 ml  
EU/2/07/079/006 12 x 50 ml  
EU/2/07/079/007 12 x 100 ml  
EU/2/07/079/008 12 x 250 ml  
EU/2/07/079/009 10 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/010 50 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/011 100 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/012 250 ml (TwistPak)

EU/2/07/079/013 12 x 10 ml(TwistPak)  
EU/2/07/079/014 12 x 50 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/015 12 x 100 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/016 12 x 250 ml(TwistPak)

## **17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lot {numru}

<https://youtu.be/xt9tJ8GRMXQ>



**DETALJI LI GHANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT**

Fliexken tal-vaċċin ta' 100 ml, 250 ml

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

Ingelvac CircoFLEX suspensjoni għall-injezzjoni għal qżieqeż

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA**

Doża waħda (1 ml) fiha: Circovirus tal-qżieqeż ta' tip 2 proteina ORF2  
Carbomer

**3. GHAMLA FARMAČEWTIKA**

Suspensjoni għall-injezzjoni

**4. DAQSIJET TAL-PAKKETT**

100 ml (100 doża)

250 ml (250 doża)

**5. SPEĆI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Qżieqeż

**6. INDIKAZZJONIJIET****7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Hawwad sewwa qabel l-użu.

Injezzjoni waħda IM ta' 1 ml.

**8. PERJODU(I) TA' TIŽMIM**

Perjodu(i) ta' tižmim: Xejn.

**9. TWISSIJA/TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞ****10. DATA TA' SKADENZA**

Exp {xahar/sena}

Ladarba jinfetaħ uža fil-pront.

**11. KUNDIZZJONIJIET SPEĆJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Aħżeen u ttrasporta gó frigg.  
Tagħmlux fil-friżza.  
Ipprotegi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

**13. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŽU, JEKK APPLIKABBLI**

Għall-kura tal-animali biss.

**14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”**

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGħID FIS-SUQ**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
IL-GERMANJA

**16. NUMRI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGħID FIS-SUQ**

EU/2/07/079/003 100 ml  
EU/2/07/079/004 250 ml  
EU/2/07/079/007 12 x 100 ml  
EU/2/07/079/008 12 x 250 ml  
EU/2/07/079/011 100 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/012 250 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/015 12 x 100 ml (TwistPak)  
EU/2/07/079/016 12 x 250 ml (TwistPak)

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lot {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI  
JMISS MAL-PRODOTT**

**Fliexken tal-vaċċin ta' 10 ml, 50 ml**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

Ingelvac CircoFLEX suspensjoni għall-injezzjoni għal qżieqeż

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Doża waħda (1 ml) fiha: Circovirus tal-qżieqeż ta' tip 2 proteina ORF2  
Carbomer

**3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŽI**

10 ml (10 doži)

50 ml (50 doža)

**4. MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

IM

**5. PERJODU(I) TA' TIŻMIM**

Perjodu(i) ta' tiżmim: Xejn.

**6. NUMRU TAL-LOTT**

Lot {numru}

**7. DATA TA' SKADENZA**

EXP {xahar/sena}

Ladarba jinfetah uža fil-pront.

**8. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”**

Għall-kura tal-annimali biss.

**B. FULJETT TA' TAGHRIF**

**FULJETT TA' TAGHRIF GHAL**  
**Ingelvac CircoFLEX suspensjoni għall-injezzjoni għal qżieqez**

**1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHALL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GHALL-ĦRUĞ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI**

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
IL-GERMANJA

**2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU**

Ingelvac CircoFLEX suspensjoni għall-injezzjoni għal qżieqez

**3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U INGREDJENT OHRA**

Doża waħda (1 ml) fiha:

circovirus tal-qżieqez ta' tip 2 proteina ORF2: PR\* 1.0–3.75

\* Potenza Relattiva (test ELISA) permezz ta' paragun ma' tilqima ta' referenza

Sustanza mhux attiva: Carbomer

Suspensjoni għall-injezzjoni čara sa ffit opalex-xenti, bla kulur sa safranija.

**4. INDIKAZZJONIJIET**

Għal tilqima attiva ta' qżieqez mill-età ta' ġimaghṭejn kontra circovirus tal-qżieqez ta' Tip 2 (PCV2) biex titnaqqas il-mortalitā, sinjal kliniči - li jinkludu telf ta' piż – u leżjonijiet f'tessuti limfojdi assoċjati ma' marda marbuta ma' PCV2 (PCVD).

Flimkien ma' dan, intwera li t-tilqima tnaqqas twaqqigħ nażali PCV2, it-tagħbija virali fid-demm u fit-tessuti limfodji, u t-tul ta' żmien kemm iddum il-viremia.

Il-bidu tal-immunità: ġimaghṭejn wara t-tilqima  
Kemm iddum l-immunità: mill-inqas 17-il ġimgha.

**5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET**

Xejn.

**6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA**

Ipertermija ħafifa u temporanja sseħħi b'mod komuni ħafna fil-jum tat-tilqima. F'okkażjonijiet rari ħafna jistgħu jseħħu reazzjonijiet anafilattici u dawn għandhom jiġu kkurati b'mod sintomatiku.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f'10 annimali kkurati li juru effett(i) mhux mixtieq(a))
- komuni (aktar minn wieħed iż-żda inqas minn 10 annimali f'100 annimal ikkurati)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iż-żda inqas minn 10 annimali f'1,000 annimal ikkurati)

- rari (aktar minn wieħed iżċda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimali ikkurati)
- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f' 10,000 annimali ikkurati, inkluži rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma hadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek. Inkella, tista' tirraporta permezz tas-sistema nazzjonali tiegħek ta' rappurtar { <https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Environment - Energy -Agriculture-and-Fisheries/Animal-Welfare/Veterinary-Services/WEB2452/default.aspx> }.

## **7. SPEČI LI GHALIHM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Qżieqeż

## **8. DOŽA GHAL KULL SPEČI, MODI U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI**

Użu ġol-muskoli

Injezzjoni waħda ġol-muskoli (IM) ta' doža waħda (1 ml) lill-qżieqeż, irrisspettivament mill-piż tal-ġisem.

## **9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT**

Hawwad tajjeb qabel l-użu.

Evita li tintroduċi xi kontaminazzjoni waqt l-użu.

Evita titqib multiplu tal-kunjett.

It-tagħmir li jagħti t-tilqima għandu jintuża b'konformità mal-istruzzjonijiet dwar it-tagħmir ipprovdu mill-manifattur. Wara immanigġjar korrett skont l-istruzzjonijiet dwar it-taħlit, m'għandu jkun hemm l-ebda tnixxija. F'każ ta' xi tnixxija jew immanigġjar żbaljat tal-prodott il-flixkun għandu jintrema.

Meta mhallat ma' Ingelvac MycoFLEX:


- Laqqam qżieqeż li jkollhom minn 3 ġimġħat 'il fuq biss.
- Ma jistax jingħata lil qżieqeż tqal jew li jkunu qed ireddgħu.

Meta jkun intenzjonat li jithallat ma' Ingelvac MycoFLEX, għandu jintuża t-tagħmir li ġej:

- Uża l-istess volumi tal-pakkett ta' Ingelvac CircoFLEX u Ingelvac MycoFLEX.
- Uża labra sterilizzata minn qabel għat-trasferiment. Labar sterilizzati minn qabel għat-trasferiment (iċċertifikati bil-marka CE) ġeneralment ikunu disponibbli mingħand forniture ta' tagħmir mediku.

Bix tiżgura taħlit korrett, segwi l-passi kif deskrift hawn taħt:


1. Waħħal tarf wieħed tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac MycoFLEX.
2. Waħħal it-tarf oppost tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac CircoFLEX. Ittrasferixxi t-tilqima Ingelvac CircoFLEX ġol-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac MycoFLEX. Jekk ikun meħtieġ, aghħfas bil-mod il-flixkun tat-tilqima Ingelvac CircoFLEX biex tiffaċilita t-trasferiment.  
Wara t-trasferiment tal-kontenut kollu ta' Ingelvac CircoFLEX, aqla' u armi l-labra tat-trasferiment u battal il-flixkun vojt tat-tilqima Ingelvac CircoFLEX.
3. Biex tiżgura t-taħlit tat-tilqim kif suppost, ċaqlaq bil-mod il-flixkun tat-tilqima ta' Ingelvac MycoFLEX sakemm it-taħlita ssir ta' kulur uniformi minn oranġjo sa ahmar. Waqt it-tilqim, l-uniformità tat-taħlita kkulurita għandha tigi mmonitorjata u tinżamm permezz ta' agitazzjoni kontinwa.
4. Agħti doža waħda b'injezzjoni (**2 ml**) tat-taħlita ġol-muskoli lil kull qasquż, irrisspettivament mill-piż tal-ġisem. Ghall-ghoti, it-tagħmir li jagħti t-tilqima għandu jintuża b'konformità mal-istruzzjonijiet dwar it-tagħmir ipprovdu mill-manifattur.



Biex tassigura taħlita korretta bil-fliexken TwistPak segwi l-passi kif deskritti hawn taħt jew uža <https://youtu.be/xt9tJ8GRMXQ>



1. **Ilwi u neħħi** l-baži ħamra tal-flixkun ta' Ingelvac MycoFLEX biex tikxfi is-sistema tal-konnessjoni. Il-baži ħamra tista' tintuża ta' taħt fuq bhala stand għall-pożizzjoni tal-flixkun Ingelvac MycoFLEX rasu 'l isfel.  
Ilwi u neħħi l-baži ħadra tal-flixkun Ingelvac CircoFLEX.
2. **Dawwar u allinja** t-truf tal-konnessjoni taż-żewġ fliexken sakemm jintrabtu.
3. **Imbotta sew iż-żewġ fliexken flimkien sakemm imissu kompletament.**  
Klikk tikkonferma li l-fliexken intrabtu.
4. **Ilwi** ż-żewġ fliexken tal-vaċċin lejn il-lemin biex jittlesta l-agganċjar taż-żewġ fliexken.
5. Biex tassigura taħlit xieraq, **aqleb** bil-mod il-fliexken agganċjati sakemm it-taħlita jkollha kulur uniformi oranġjo għal aħmar. Waqt it-tilqim, l-uniformità tat-taħlita kkulurita għandha tiġi mmonitorjata u tinżamm permezz ta' taħwid kontinwu.
6. Amministra doža waħda ta' injejjzjoni (**2 ml**) tat-taħlita fil-muskolu lil kull qażquż, irrispettivament mill-piż tal-ġisem. It-tagħmir tal-vaċċin għandu jintuża skont l-istruzzjonijiet dwar it-tagħmir ipprovdut mill-manifattur.



Uža t-taħlita kollha tat-tilqima immedjatamente wara li thallatha. Kwalunkwe taħlita mhux użata jew materjali ghall-iskart għandhom jintremew skond il-htiġijiet lokali.

Meta mhallat ma' Ingelvac PRRSFLEX EU:

- Laqqam biss qżieqeż ta' 'l fuq minn 17 -il ġurnata.
- Ma jistax jingħata lil qżieqeż tqa' jew li qed ireddgħu.

Meta mhallat ma' Ingelvac PRRSFLEX EU it-tagħmir li ġej għandu jintuża:


- Uža l-istess volumi ta' Ingelvac CircoFLEX u Ingelvac PRRSFLEX EU.
- Ingelvac CircoFLEX hawnhekk jissostitwixxi s-solvent ta' PRRSFLEX EU
- Uža labra tat-trasferiment sterilizzata minn qabel. Labar tat-trasferiment sterilizzati minn qabel (iċċertifikati CE) jinstabu b'mod komuni mingħand fornituri ta' tagħmir mediku.

Biex tassigura taħlita korretta segwi l-passi kif deskritti hawn taħt:

1. Qabbad tarf wieħed tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tal-vaċċin Ingelvac CircoFLEX.
2. Qabbad it-tarf tan-naħha opposta tal-labra tat-trasferiment mal-flixkun tal-vaċċin Ingelvac PRRSFLEX EU.

3. Ittrasferixxi l-vaccin Ingelvac CircoFLEX għal ġol flixkun tal-vaccin Ingelvac PRRSFLEX EU. Jekk hemm bżonn, aqħafas bil-mod il-flixkun tal-vaccin Ingelvac CircoFLEX biex tiffacilita t-trasferiment. Wara t-trasferiment tal-kontenut kollu ta' Ingelvac CircoFLEX, skonnettja u armi l-labra tat-trasferiment u battal il-flixkun tal-vaccin Ingelvac CircoFLEX.
4. Biex tassigura taħlita sewwa tal-vaccini, hawwad bil-mod il-flixkun tal-vaccin tal-PRRSFLEX sakemm il-kejk huwa kompletament maħluu.
5. Amministra doža waħda ta' injezzjoni (**1 mL**) tat-tħallit ġol-muskolu għal kull qażquż, irrispettivament mill-piż tal-ġisem. Għall-ghoti, apparat għall-vaccini għandu jintuża skont l-istruzzjonijiet ipprovduta mat-tagħmir mill-manifattur.

Uža t-tħallita kollha tal-vaccin fi żmien 4 sīgħat wara t-tħallit. Kwalunkwe taħlita mhux użata jew materjal għall-iskart għandhom jintremew skont ir-rekwiziti lokali.



## **10. PERJODU(I) TA' TIŻMIM**

Xejn.

## **11. PREKAWZJONIJIET SPEċJALI GHALL-HAŻNA**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżeen u ttrasporta fil-frigg (2 °C-8 °C).

Tagħmlux fil-friżza.

Ipprotegi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott medicinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq il-kartuna u l-flixkun wara EXP.

Żmien kemm idu tajjeb wara li jkun infetaħ il-flixkun: uža immedjatament.

## **12. TWISSIJIET SPEċJALI**

Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott  
Laqqam biss annimali b'saħħithom.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-annimali:

F'każ li tinjetta lilek innifsek bi żball, fitteż parir mediku mal-ewwel u qis li turi l-fuljett ta' informazzjoni li jkun ġewwa l-pakkett jew it-tikketta lit-tabib.

### Tqala u treddiġħ

Jista' jintuża waqt it-tqala u t-treddiġħ.

### Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja li turi li dan il-vaċċin jista' jiħallat jew ma' Ingelvac MycoFLEX ta' Boehringer Ingelheim jew Ingelvac PRRSFLEX EU u tingħata f'sit wieħed tal-injezzjoni. It-tagħrif dwar il-prodotti Ingelvac MycoFLEX u Ingelvac PRRS FLEX EU għandu jiġi ikkonsultat qabel l-ghoti.

Wara l-ghoti tal-Ingelvac CircoFLEX imħallat ma' Ingelvac PRRS FLEX EU jista' jkun hemm effetti mhux mixtieqa li ġejjin. Fi qżieqez individwali, ż-żieda fit-temperatura wara użu assoċċiat rarament taqbeż 1.5°C imma tibqa' taħt żieda ta' 2°C. It-temperatura tirritorna għan-normal fi żmien ġurnata wara li l-ghola temperatura tiġi osservata. B'mod rari, jista' jkun hemm reazzjonijiet tranzitorji fis-sit tal-injezzjoni, li huma limitati għal hmura hafifa, direttament wara l-vacċinazzjoni. Ir-reazzjonijiet jgħaddu fi żmien ġurnata. Reazzjonijiet hief immedjati bħal sensitività eċċessiva gew osservati b'mod komuni wara l-vacċinazzjoni, b'sinjalji klinici tranzitorji bħal remettar u nifs mgħaġġel, li għaddew fi ffit sigħat mingħajr kura. Tibdil fil-kulur vjola fil-ġilda tranzitorju ġie osservat b'mod mhux komuni u ghaddha mingħajr bżonn ta' kura. Prekawzjonijiet xierqa biex jimminimizzaw l-istress tal-immaniġġjar waqt l-ghoti tal-prodott jistgħu jbaxxu l-frekwenza tar-reazzjonijiet bħal sensitività eċċessiva.

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott medicinali veterinarju ħlief il-prodott i msemmi hawn fuq. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott medicinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed skont il-każ.

### Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti)

Wara l-ghoti ta' doża eċċessiva 4 darbiet oħla tat-tilqima, l-ebda reazzjonijiet avversi ħlief dawk deskritti taħt sezzjoni "Effetti mhux mixtieqa" ma gew osservati.

### Inkompatibilitajiet

Thallatx ma' xi prodott medicinali veterinarju ieħor, ħlief ma' Ingelvac MycoFLEX ta' Boehringer Ingelheim jew Ingelvac PRRSFLEX EU (iż-żewġ taħlitiet mhumiex għall-użu fi qżieqez tqal jew li jkunu qed ireddgħu).

## **13. PREKAWZJONIJIET SPEċJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew ma' l-iskart. Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-ahjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

## **14. DATA META' ĜIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT TA' TAGħrif**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott veterinarju medicinali tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzijsa Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

## **15. TAGħrif ieħor**

Din it-tilqima hi maħsuba biex tistimula l-iżvilupp ta' respons ta' immunità attiva għal circovirus tal-qżieqez ta' tip 2.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 1 jew 12-il flixkun ta' densità għolja tal-polyethylene jew flixkun TwistPak ta' 10 ml (10 doži), 50 ml (50 doža), 100 ml (100 doža), jew 250 ml (250 doža).

Mħux id-daqqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qeqhdin fis-suq.

Ingelvac MycoFLEX jista' ma jkunx awtorizzat għall-użu f'ċerti Stati Membri.

Ingelvac PRRSFLEX EU jista' ma jkunx awtorizzat għall-użu f'ċerti Stati Membri.