



## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN EXTERIOR (tamaños de 10, 20 y 50 ml)

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Odimar 100 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino  
Marbofloxacino

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:

**Sustancia activa:**

Marbofloxacino 100,0 mg

#### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

#### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml

20 ml

50 ml

#### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

#### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

#### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: 1 ml/50 kg por vía IM, SC o IV una vez al día durante 3 a 5 días O una única inyección de 2 ml/25 kg por vía IM para tratar infecciones respiratorias.

Porcino: 1 ml/50kg por vía IM una vez al día durante 3 días.

Lea el prospecto antes de usar.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-11



## 8. TIEMPO(S) DE ESPERA

	Carne	Leche
<b>Bovino</b> 2 mg/kg durante 3 a 5 días (vía IV, IM o SC)	6 días	36 horas
<b>Bovino</b> 8 mg/kg en una única inyección (vía IM)	3 días	72 horas
<b>Porcino</b>	4 días	

## 9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

## 10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: DD/MM/AAAA

Una vez perforado, usar antes de...

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Solo para viales de 10 ml:

El vial debe utilizarse inmediatamente después de abrirlo.

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Viales de 10 ml: Usar inmediatamente tras la apertura del vial. Después de extraer la dosis necesaria, el resto del contenido del vial debe desecharse.

## 12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

## 13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario, en caso de administración por vía intravenosa



**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Emdoka bvba  
John Lijsenstraat 16  
B-2322 Hoogstraten  
Bélgica

Representante  
DIVASA-FARMAVIC, S.A  
Ctra. Sant Hipòlit km. 71  
08503 Gurb-Vic (Barcelona) España

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2720 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE**

Lote



## DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN (tamaños de 100 y 250 ml)

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Odimar 100 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino  
Marbofloxacino

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Marbofloxacino 100,0 mg

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

250 ml

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

### 7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: 1 ml/50 kg por vía IM, SC o IV una vez al día durante 3 a 5 días O una única inyección de 2 ml/25 kg por vía IM para tratar infecciones respiratorias.

Porcino: 1 ml/50kg por vía IM una vez al día durante 3 días.

Lea el prospecto antes de usar.



## 8. TIEMPO DE ESPERA

	<b>Carne</b>	<b>Leche</b>
<b>Bovino</b> 2 mg/kg durante 3 a 5 días (vía IV, IM o SC)	6 días	36 horas
<b>Bovino</b> 8 mg/kg en una única inyección (vía IM)	3 días	72 horas
<b>Porcino</b>	4 días	

## 9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

## 10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: DD/MM/AAAA

Una vez perforado, usar antes de...

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

## 12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

## 13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario, en caso de administración por vía intravenosa

## 14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



**15. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Emdoka bvba  
John Lijsenstraat 16  
B-2322 Hoogstraten  
Bélgica

Representante  
DIVASA-FARMAVIC, S.A  
Ctra. Sant Hipòlit km. 71  
08503 Gurb-Vic (Barcelona) España

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2720 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE**

Lote

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Etiquetas de los viales de 10, 20 y 50 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**Odimar 100 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino  
Marbofloxacino**2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Marbofloxacino 100 mg/ml

**3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS**10 ml  
20 ml  
50 ml**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Bovino: SC, IM o IV Porcino: IM

**5. TIEMPO(S) DE ESPERA**

	<b>Carne</b>	<b>Leche</b>
<b>Bovino</b> 2 mg/kg durante 3 a 5 días (vía IV, IMr o SC)	6 días	36 horas
<b>Bovino</b> 8 mg/kg en una única inyección (vía IM)	3 días	72 horas
<b>Porcino</b>	4 días	

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote

**7. FECHA DE CADUCIDAD**CAD: DD/MM/AAAA  
Una vez perforado, usar antes de...



Solo para viales de 10 ml:

El vial debe utilizarse inmediatamente después de abrirlo.

## 8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.



## DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiquetas de los viales de 100 ml y 250 ml

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Odimar 100 mg/ml solución inyectable para bovino y porcino  
Marbofloxacino

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Marbofloxacino 100,0 mg

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

### 4. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml  
250 ml

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

### 6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

### 7. MODOY VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: SC, IM o IV. Porcino: Vía IM

Lea el prospecto antes de usar.

**8. TIEMPO(S) DE ESPERA**

	<b>Carne</b>	<b>Leche</b>
<b>Bovino</b> 2 mg/kg durante 3 a 5 días (vía IV, IM o SC)	6 días	36 horas
<b>Bovino</b> 8 mg/kg en una única inyección (vía IM)	3 días	72 horas
<b>Porcino</b>	4 días	

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

Una vez perforado/abierto, usar antes de...

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

**11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Mantener el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Eliminación: lea el prospecto.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario, en caso de administración por vía intravenosa

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.



**15. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Emdoka bvba  
John Lijsenstraat 16  
B-2322 Hoogstraten  
Bélgica

Representante  
DIVASA-FARMAVIC, S.A  
Ctra. Sant Hipòlit km. 71  
08503 Gurb-Vic (Barcelona) España

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2720 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE**

Lote