

PRILOGA II
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 125 ml in 336 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metaxx 15 mg/ml peroralna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN**Učinkovina:**

meloksikam 15 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

125 ml

336 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po odprtju uporabite v 6 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Alfasan Nederland BV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0765/004

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Plastenka, 125 ml in 336 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Metaxx 15 mg/ml peroralna suspenzija za konje

2. NAVEDBA UČINKOVIN**Učinkovina:**

meloksikam 15 mg/ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji

4. POTI UPORABE

peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po odprtju uporabite v 6 mesecih.

Odprto zdravilo uporabite do: ---- / ----

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Alfasan Nederland BV

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}