

DODATEK III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla 10 x 10 g****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Masti Veyxym intramamarna suspenzija za krave

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 injektor (10 g) intramamarne suspenzije vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

Vseracemni- α -tokoferilacetat (vitamin E acetat)	120.00 mg
Vitamin A koncentrat, oljna raztopina	100.000 IE
Kimotripsin	2400 FIP enot (kar ustreza približno 8 mg)
Tripsin	240 FIP enot (kar ustreza približno 8 mg)
Papain	6 FIP enot (kar ustreza približno 4 mg)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 injektorjev

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Krave

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Za intramamarno dajanje.

1 injektor (10 g mazila) za vsako obolelo četrt mlečne žleze.

Mlečno žlezo temeljito izpraznimo, sesek očistimo in razkužimo nato v sesek iztisnemo celotno vsebino injektorja v vsako obolelo četrt.

1-3 aplikacije vsakih 12 ur.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Krave:

Meso in organi: Nič dni

Mleko: 1 dan

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp- Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0198/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številk}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

10 g intramamarni injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Masti Veyxym intramamarna suspenzija za krave

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

1 injektor (10 g) intramamarne suspenzije vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

Vseracemni- α -tokoferilacetat (vitamin E acetat)	120.00 mg
Vitamin A koncentrat, oljna raztopina	100.000 IE
Kimotripsin	2400 FIP enot (kar ustreza približno 8 mg)
Tripsin	240 FIP enot (kar ustreza približno 8 mg)
Papain	6 FIP enot (kar ustreza približno 4 mg)

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i/mam.

5. KARENCA

Krave:

Meso in organi: Nič dni

Mleko: 1 dan

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.