

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte en carton d'un flacon de 300 ml (1000 doses)**  
**Boîte en carton de 10 flacons de 300 ml (10 000 doses)**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Gallimune Se + St, émulsion injectable eau dans l'huile.

**2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**

Par dose de 0,3 ml de vaccin:

*Salmonella Enteritidis*, souche PT4, inactivée  $\geq 171$  SAT<sup>1</sup>.U<sup>2</sup>

*Salmonella Typhimurium*, souche DT 104, inactivée  $\geq 149$  SAT<sup>1</sup>.U<sup>2</sup>

Les concentrations sont exprimées en fonction du titre en anticorps obtenu lors du test d'activité.

<sup>1</sup>SAT: Slow Agglutination Test

<sup>2</sup> U: Une unité correspond à un titre en anticorps de 1.

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

0.3 ml/d

1000 doses (300 ml)

10 x 1000 doses (10 x 300 ml)

**4. ESPÈCES CIBLES**

Poulet (poulette)

**5. INDICATION****6. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

Agiter vigoureusement avant emploi.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : zéro jour.

.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {jj/mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser immédiatement

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigéré

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V292442

**15. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****FLACONS de 300ml, 1000 DOSES****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Gallimune Se + St, émulsion injectable eau dans l'huile.

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCE ACTIVES**

Par dose de 0,3 ml :

*Salmonella Enteritidis*, souche PT4 inactivée..... ≥171 SAT.U

*Salmonella Typhimurium*, souche DT 104 inactivée ..... ≥149 SAT.U

0.3 ml/d

300 ml

**3. ESPÈCES CIBLES**

Poulet (poulette)

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente: zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {dd/mm/aaaa}

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigérée

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**9. NUMÉRO DE LOT**

Lot {numéro}