

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

BLISTER MIT 1 APPLIKATIONSSPRITZE

UMKARTON MIT 1, 2, 12, 40 ODER 48 APPLIKATIONSSPRITZE(N)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Equimax Gel zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Gramm enthält: 18,7 mg Ivermectin und 140,3 mg Praziquantel

3. PACKUNGSGRÖSSEN

1 Applikationsspritze mit 6,42 g
2 Applikationsspritzen mit 6,42 g
12 Applikationsspritzen mit 6,42 g
40 Applikationsspritzen mit 6,42 g
48 Applikationsspritzen mit 6,42 g

1 Applikationsspritze mit 7,49 g
2 Applikationsspritzen mit 7,49 g
12 Applikationsspritzen mit 7,49 g
40 Applikationsspritzen mit 7,49 g
48 Applikationsspritzen mit 7,49 g

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 35 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.
Angebrochene Applikationsspritzen unter 25 °C aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 400551.00.00
AT: Z.Nr.: 8-00519

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

APPLIKATIONSSPRITZE

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Equimax

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

6,42 g

7,49 g

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}