

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOLKA ZE SZKŁA TYPU III 100 ML

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Synulox Iniekcja, 140 mg/ml + 35 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera

Substancje czynne:

Amoksycylina 140 mg

(w postaci amoksycyliny trójwodnej)

Kwas klawulanowy 35 mg

(w postaci potasu klawulanianu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot, bydło, świnia.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Kliniczne wskazania do stosowania produktu obejmują:

Bydło

- zakażenia układu oddechowego,
- zakażenia tkanek miękkich,
- ropnie,
- zapalenia macicy
- zapalenia gruczołu mlekowego

Świnie

- zakażenia układu oddechowego,
- kolibakterioza,
- zakażenia okołoporodowe u macior (np. MMA)

Psy i koty

- zakażenia układu oddechowego,
- zakażenia układu moczowego,
- zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. ropne zapalenie skóry, zakażenia gruczołów okołoodbytowych, zapalenie dziąseł).

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

6. DROGI PODANIA

Bydło, świnia: I.M.
Pies, kot: S.C. lub I.M.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:
Tkanki jadalne: bydło: 42 dni, świnie: 31 dni.
Mleko: 36 godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

616/98

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**FIOLKA ZE SZKŁA TYPU III 50 ML****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Synulox Iniekcja, 140 mg/ml + 35 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH1 ml zawiera**Substancje czynne:**

Amoksycylina 140 mg

(w postaci amoksycyliny trójwodnej)

Kwas klawulanowy 35 mg

(w postaci potasu klawulanianu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot, bydło, świnia.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

6. DROGI PODANIA

Bydło, świnia: I.M.

Pies, kot: S.C. lub I.M.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: bydło: 42 dni, świnie: 31 dni.

Mleko: 36 godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Zoetis Polska Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

616/98

15. NUMER SERII

Lot