

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (5, 25 of 50 doses)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

VIMCO emulsie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per dosis van 2 ml:

Geïnactiveerde *staphylococcus aureus*, SP140 CP**8 stam, uitgedrukt in biofilmcomponenten $\geq$ 8.98 SaCC *

* *Staphylococcus aureus* Cell count in log₁₀.

** CP: capsular polysaccharide

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 doses (10 ml).

25 doses (50 ml).

50 doses (100 ml).

4. DOELDIERSOORT(EN)

Ooien en volwassen vrouwelijke geiten.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 10 uur en bewaren bij +15 °C tot +25 °C.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C - 8 °C).

Bescherm tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V521751 (Glazen injectieflacon)

BE-V521911 (PET injectieflacon)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Vaccinflacon van 50 doseringen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

VIMCO emulsie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per dosis van 2 ml :

Geïnactiveerde *staphylococcus aureus*, SP140 CP**8 stam, uitgedrukt in biofilmcomponenten $\geq 8,98$ SaCC *

* *Staphylococcus aureus* Cell Count in $\log_{10}$.

** CP: capsular polysaccharide

3. DOELDIERSOORT(EN)

Ooien en volwassen vrouwelijke geiten.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 10 uur en bewaren bij +15 °C tot +25 °C.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C - 8 °C).

Bescherm tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Vaccinflacon van 5 en 25 doseringen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

VIMCO

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELENPer dosis van 2 ml:Geïnactiveerde *staphylococcus aureus*, SP140 CP**8 stam, uitgedrukt in biofilmcomponenten $\geq$ 8,98 SaCC ** *Staphylococcus aureus* Cell Count in log₁₀.

** CP: capsular polysaccharide.

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 10 uur en bewaren bij +15 °C tot +25 °C

5. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

5 doses (10 ml).

25 doses (50 ml).