

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel / Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Frento Forte Flohschutztropfen 400 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde
Imidacloprid

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Pipette mit 4,0 ml Lösung enthält:

Wirkstoff:

Imidacloprid 400,0 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette (1x 4,0 ml)
2 Pipetten (2x 4,0 ml)
3 Pipetten (3x 4,0 ml)
4 Pipetten (4x 4,0 ml)
6 Pipetten (6x 4,0 ml)

5. ZIELTIERART

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Anwendung bei Hunden von 25 kg bis unter 40 kg Körpergewicht.

Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls.

Zur Behandlung des Haarlingbefalls (*Trichodectes canis*), wenn ein solcher zuvor durch einen Tierarzt festgestellt wurde.

Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung werden die auf dem Hund befindlichen Flöhe abgetötet.

Die einmalige Behandlung schützt 4 Wochen lang gegen neuerlichen Flohbefall.

Nach erfolgter Diagnose durch den Tierarzt, kann das Tierarzneimittel als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden.

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Hundewelpen.

Nicht anwenden im Fall von Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezeptfrei, Abgabe gemäß § 59 Abs. 7a AMG.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr.: 838406

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

18. SONSTIGE ANGABEN

1 {Symbol Pipette} = 4 Wochen Schutz
(Piktogramme)



Floh



Haarling

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Pipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Frento Forte 400 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde
Imidacloprid

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Imidacloprid 400 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

4,0 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

5. WARTEZEIT(EN)

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

7. VERFALLDATUM

EXP:

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

(Piktogramm Hund)



≥ 25 kg bis < 40 kg

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

Folie / Durchdrückpackung

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Frento Forte

2. ZULASSUNGSINHABER

Elanco Logo

3. VERFALLDATUM

EXP

4. CHARGENBEZEICHNUNG

LOT

5. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.

(Piktogramm Hund)



≥ 25 kg bis < 40 kg

4,0 ml