

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte en carton ou en plastique

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FIXR Ery One, émulsion injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose de 2 ml contient :

Erysipelothrix rhusiopathiae (3 souches de sérotype 2, 1 souche de sérotype 1), souche inactivée : PR
≥ 1

*PR = puissance relative (test ELISA) par rapport au sérum de référence obtenu auprès de souris vaccinées avec un lot de vaccin ayant satisfait au test de provocation chez les espèces cibles.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 × 10 ml

10 x 10 ml

5 × 20 ml

1 × 50 ml

1 × 100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Porcins

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie sous-cutanée.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. (mm/aaaa)

Après ouverture, utiliser dans les 10 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.
Ne pas congeler.
Protéger de la lumière.
Ranger dans un endroit sec.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Kernfarm B.V.

14. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V574720 (flacons en verre de classe hydrolytique I)
BE-V574702 (flacons en verre de classe hydrolytique II)
BE-V574711 (HDPE injectieflacons)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Flacon en verre de 100 ml
Flacon en PEHD de 100 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FIXR Ery One, émulsion injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose de 2 ml contient :

Erysipelothrix rhusiopathiae (3 souches de sérotype 2, 1 souche de sérotype 1), souche inactivée : PR ≥ 1

*PR = puissance relative (test ELISA) par rapport au sérum de référence obtenu auprès de souris vaccinées avec un lot de vaccin ayant satisfait au test de provocation chez les espèces cibles.

3. ESPÈCES CIBLES

Porcins

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie sous-cutanée.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : zéro jour.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser dans les 10 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

Ranger dans un endroit sec.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Kernfarm B.V.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

Flacon en verre de 10 ml
Flacon en verre de 20 ml
Flacon en verre de 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FIXR Ery One

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque dose de 2 ml contient :

Erysipelothrix rhusiopathiae (3 souches de sérotype 2, 1 souche de sérotype 1), souche inactivée : PR ≥ 1

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, utiliser dans les 10 heures.