

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton mit 3 Pipetten
Karton mit 6 Pipetten
Plastikbehältnis mit 1 Pipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE PROTECT Lösung zum Auftröpfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 6 ml Pipette enthält:
Fipronil 405,6 mg + Permethrin 3028,8 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 6 ml
3 x 6 ml
6 x 6 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde 40-60 kg
Nicht bei Katzen und Kaninchen anwenden.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

Zur Behandlung und Vorbeugung eines Floh- und/oder Zeckenbefalls, wenn gleichzeitig eine repellierende Wirkung (Verhinderung der Blutaufnahme) gegen Sandmücken, Stechfliegen und/oder Stechmücken angezeigt ist.

Logo Floh – Zecke – Sandmücke - Stechfliege - Stechmücke

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Auftröpfen.
Zum Öffnen schneiden Sie die Pipettenspitze mit einer Schere ab.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Originalbehältnis aufbewahren.
Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V555360

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blisterfolie
Alle Packungsgrößen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE PROTECT



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Fipronil
Permethrin
40-60 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Pipettenfolie

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE PROTECT



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

6 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}