

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dophatyl-ject 200 000 I.E./ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Tylosin 200.000 I.E./ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)50 ml
100 ml**4. ZIELTIERART(EN)**

Für Rind, Schaf, Ziege und Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**Schafe, Ziegen und Schweine: intramuskuläre Anwendung.
Rinder: intramuskuläre und intravenösen Anwendung.**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rind:	Essbare Gewebe:	28 Tage
	Milch:	108 Stunden
Schafe und Ziegen:	Essbare Gewebe:	42 Tage
	Milch:	108 Stunden
Schweine:	Essbare Gewebe:	16 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.

Nicht einfrieren.

Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dopharma Research B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V663022

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche aus Glas****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dophatyl-ject 200 000 I.E./ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Tylosin 200.000 I.E./ml

3. ZIELTIERART(EN)

Für Rind, Schaf, Ziege und Schwein.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Schafe, Ziegen und Schweine: intramuskuläre Anwendung.
Rinder: intramuskuläre und intravenösen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:	Essbare Gewebe:	28 Tage
	Milch:	108 Stunden
Schafe und Ziegen:	Essbare Gewebe:	42 Tage
	Milch:	108 Stunden
Schweine:	Essbare Gewebe:	16 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.

Nicht einfrieren.

Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dopharma Research B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}