

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton Faltschachtel für 50 ml, 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Draxxin Plus 100 mg/ml + 120 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Tulathromycin 100 mg/ml

Ketoprofen 120 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Essbare Gewebe: 50 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 56 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

| 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.

| 10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

| 11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

| 12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

| 13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

| 14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V567057

| 15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett Durchstechflasche mit 100 ml und 250 ml****| 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Draxxin Plus 100 mg/ml + 120 mg/ml Injektionslösung

| 2. WIRKSTOFF(E)

Tulathromycin 100 mg/ml

Ketoprofen 120 mg/ml

| 3. ZIELTIERART(EN)

Rind

**| 4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

| 5. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Essbare Gewebe: 50 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

| 6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 56 Tagen zu verbrauchen, bis:

| 7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.

| 8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

| 9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett Durchstechflasche 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Draxxin Plus



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Tulathromycin 100 mg/ml

Ketoprofen 120 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 56 Tagen zu verbrauchen, bis: