

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

500 dávek , lahvička: 150 ml
10 x 500 dávek, 10 lahviček po 150 ml
1 000 dávek , lahvička: 300 ml
10 x 1 000 dávek, 10 lahviček po 300 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GALLIMUNE 302 ND+IB+EDS, injekční emulze

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (0,3 ml) vakcíny obsahuje:

Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum (kmen Ulster 2C) $\geq 50 \text{ PD}_{50}^1$
Virus bronchitis infectiousae avium inactivatum (kmen Mass41), $\geq 18 \text{ HI.U}$
Adenovirus EDS 76 inactivatum (kmen V127) $\geq 180 \text{ HI.U}$
Thiomersal $\leq 30 \mu\text{g}$
Roztok formaldehydu $\leq 43,2 \mu\text{g}$
Tekutý parafín (jako adjuvans) 170 až 186 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Vodný roztok v olejové emulzi pro injekci.

4. VELIKOST BALENÍ

0,3 ml/d
500 dávek, lahvička: 150 ml
10 x 500 dávek, 10 lahviček po 150 ml
1 000 dávek , lahvička: 300 ml
10 x 1 000 dávek, 10 lahviček po 300 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (nosné a chovné kuřice).

6. INDIKACE

Aktivní imunizace nosných a chovných kuřic proti Newcastlešské chorobě, Infekční bronchitidě a Syndromu poklesu snášky.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Aplikace intramuskulárně.
Před použitím protřepat.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je nebezpečné – před použitím čtěte příbalovou informaci

10. DATUM EXPIRACE

EXP:

Spotřebujte ihned po otevření.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C - 8°C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/137/04-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

500 dávek, 150 ml
1000 dávek, 300 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GALLIMUNE 302 ND+IB+EDS, injekční emulze

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V jedné dávce:

Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum (kmen Ulster 2C)..... ≥ 50 PD₅₀
Virus bronchitis infectiousae avium inactivatum (kmen Mass41)..... ≥ 18 HI.U
Adenovirus EDS 76 inactivatum (kmen V127).. ≥ 180 HI.U

tekutý parafín

3. LÉKOVÁ FORMA

Vodný roztok v olejové emulzi pro injekci.

4. VELIKOST BALENÍ

0,3 ml/d
500 dávek, 150 ml
1000 dávek, 300 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (nosné a chovné kuřice).

6. INDIKACE**7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ**

Aplikace intramuskulárně.
Před použitím protřepat.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA**9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)****10. DATUM EXSPIRACE**

EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: