

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****PAPPSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Adequan IM 500 mg/5 ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Glykosaminoglykan-Polysulfat (GAGPS), 500 mg/5 ml

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Pappschachtel zu je 7 Durchstechflaschen.

5. ZIELTIERART(EN)

Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
1 IM Injektion jeweils im Abstand von 4 Tagen.

8. WARTEZEIT

Wartezeit (Fleisch): null Tage.
Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Warnhinweise für den Anwender – bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Exp.:

Jegliche nach Entnahme der benötigten Dosis in der Durchstechflasche verbliebenen Reste sind zu entsorgen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren.

Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere - Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS „AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:

DAIICHI SANKYO

ALTKIRCH 39 RUE

DU 3EME

ZOUAVES

68130 ALTKIRCH

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V209526

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**DURCHSTECHFLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Adequan IM 500 mg/5 ml Injektionslösung für Pferde

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Glykosaminoglykan-Polysulfat (GAGPS), 500 mg/5 ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5-ml-Durchstechflasche.

4. ART(EN) DER ANWENDUNG**5. WARTEZEIT**

Wartezeit (Fleisch): null Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

7. VERFALLDATUM

Exp.:

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.