

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Levaveto 750 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine
Levamisolhydrochlorid

2. WIRKSTOFFE

1 g enthält: 884 mg Levamisolhydrochlorid entsprechend 750 mg Levamisol.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser.

4. PACKUNGSGRÖSSEN

100 g und 1 kg

5. ZIELTIERART(EN)

Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Die empfohlene Dosierung beträgt 10 mg Levamisol pro kg Körpergewicht entsprechend einer Dosis von 13,3 mg des Tierarzneimittels.

Das Tierarzneimittel ist zur einmaligen Anwendung in einer begrenzten Menge Trinkwasser bestimmt. Nach der Verabreichung des medikierten Trinkwassers wird wieder normales Trinkwasser zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 21 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Rekonstitution innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nach dem ersten Öffnen den Behälter fest verschlossen halten.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
2370 ARENDONK
BELGIEN

16. ZULASSUNGSNUMMER

BE-V534560

17. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben (Karton)**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Levaveto 750 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine
Levamisolhydrochlorid

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g enthält: 884 mg Levamisolhydrochlorid entsprechend 750 mg Levamisol.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 100 g

5. ZIELTIERART(EN)

Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Die empfohlene Dosierung beträgt 10 mg Levamisol pro kg Körpergewicht entsprechend einer Dosis von 13,3 mg des Tierarzneimittels.
Das Tierarzneimittel ist zur einmaligen Anwendung in einer begrenzten Menge Trinkwasser bestimmt.
Nach der Verabreichung des medikierten Trinkwassers wird wieder normales Trinkwasser zur Verfügung gestellt.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 21 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

10. VERFALLDATUM

EXP:

Nach erstmaligem Öffnen, innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Rekonstitution, innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nach dem ersten Öffnen den Behälter fest verschlossen halten.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK “FÜR TIERE” SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS “ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN”

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V534560

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: