

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1 x 5 ml, 10 x 5 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 20 ml, 10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml, 1 x 500 ml, 12 x 500 ml, 20 x 500 ml

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

250 ml, 500 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KOLIERY SIN NEO injekční emulze

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 2 ml (1 dávka):

Léčivé látky:

Escherichia coli inactivata (F4) RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F5) RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F6) RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F41) RP ≥ 1

Erysipelothrix rhusiopathiae inact. RP ≥ 1

(3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)

Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním s referenčním sérem získaným ze zvířat vakcinovaných přípravkem, který vyhověl v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Excipients: Olejové adjuvans, Roztok formaldehydu 35%, Thiomersal

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze.

4. VELIKOST BALENÍ

Pro vnější obal:

1 x 5 ml, 10 x 5 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 20 ml, 10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml, 1 x 500 ml, 12 x 500 ml, 20 x 500 ml

Pro vnitřní obal:

250 ml, 500 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasničky a březí prasnice.

6. INDIKACE

K ochraně prasnic proti července a k ochraně selat proti enterálním koli infekcím.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulárně.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před upotřebením nutno obsah lékovky protřepat.

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je nebezpečné - před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Použitelnost po 1. otevření: 10 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C)

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍRATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/077/04-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

100 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KOLIERYSIN NEO injekční emulze

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 2 ml (1 dávka):

Léčivé látky:

Escherichia coli inactivata (F4) RP $\geq$ 1

Escherichia coli inactivata (F5) RP $\geq$ 1

Escherichia coli inactivata (F6) RP $\geq$ 1

Escherichia coli inactivata (F41) RP $\geq$ 1

Erysipelothrix rhusiopathiae inact. RP $\geq$ 1

(3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)

Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním s referenčním sérem získaným ze zvířat vakcinovaných přípravkem, který vyhověl v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Excipients: Olejové adjuvans, Roztok formaldehydu 35%, Thiomersal

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze.

4. VELIKOST BALENÍ

100 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasničky a březí prasnice.

6. INDIKACE

K ochraně prasnic proti července a k ochraně selat proti enterálním koli infekcím.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulárně.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Použitelnost po 1. otevření: 10 hodin.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

**12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ
SE VÝDEJE A POUŽITÍ**

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s.
Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/077/04-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KOLIERY SIN NEO injekční emulze

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

2 ml (1 dávka):

Escherichia coli inactivata (F4) RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F5) RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F6) RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F41) RP ≥ 1

Erysipelothrix rhusiopathiae inact. RP ≥ 1

(3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml

4. CESTA PODÁNÍ

Intramuskulárně.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Použitelnost po 1. otevření: 10 hodin.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.