| ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faltschachtel mit 1 Flasche |
| 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS |
| Zodon 25 mg/ml Lösung zum Eingeben |
| 2. WIRKSTOFF(E) |
| Jeder ml enthält: Wirkstoff: Clindamycin 25,0 mg (entsprechend 27,15 mg Clindamycinhydrochlorid) |
| 3. PACKUNGSGRÖSSE(N) |
| 20 ml und 3 ml Dosier-Spritze |
| 4. ZIELTIERART(EN) |
| Katze und Hund |
| 5. ANWENDUNGSGEBIETE |
| |
| 6. ARTEN DER ANWENDUNG |
| Zum Eingeben. |
| 7. WARTEZEITEN |
| 8. VERFALLDATUM |
| Exp. {MM/JJJJ} |
| Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis |
| 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE |

Nicht über 30°C lagern.

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



Ceva

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401955.00.00 AT: 835575 BE: BE-V476595


15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Clindamycin 25,0 mg/ml (entsprechend 27,15 mg/ml Clindamycinhydrochlorid)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis