

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Noromectin Praziquantel Duo, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g Paste zum Eingeben für Pferde  
Ivermectin und Praziquantel

### 2. WIRKSTOFF(E)

**Wirkstoff(e):**

Ivermectin 18,7 mg/g  
Praziquantel 140,3 mg/g

**Hilfsstoff(e):**

Titandioxid (E171) 20 mg/g

### 3. DARREICHUNGSFORM

Paste zum Eingeben

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 7,49 g Applikationsspritze für die orale Verabreichung  
2 x 7,49 g Applikationsspritzen für die orale Verabreichung  
12 x 7,49 g Applikationsspritzen für die orale Verabreichung  
40 x 7,49 g Applikationsspritzen für die orale Verabreichung  
48 x 7,49 g Applikationsspritzen für die orale Verabreichung  
50 x 7,49 g Applikationsspritzen für die orale Verabreichung

### 5. ZIELTIERART(EN)

Pferd

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Mischinfektionen mit Cestoden und Nematoden oder Arthropoden beim Pferd, hervorgerufen durch adulte und immature Stadien von Rund-, Lungen- und Bandwürmern sowie Dassellarven.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit:

Pferd: Essbare Gewebe: 35 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {Monat/Jahr}

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 6 Monate

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: ...

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

Nach der Anwendung Verschlusskappe wieder aufsetzen und unter 25°C lagern.

## **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere – Rezept- und apothekenpflichtig.

## **14. KINDERHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Ireland

**Vertrieb:**

PRO ZOON Pharma GmbH  
A-4600 Wels

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 835116

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

### Applikationsspritze

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Noromectin Praziquantel Duo, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g Paste zum Eingeben für Pferde  
Ivermectin und Praziquantel

#### 2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Ivermectin 18,7 mg/g  
Praziquantel 140,3 mg/g

#### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

7,49 g

#### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zum Eingeben

#### 5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit:

Pferde: Essbare Gewebe: 35 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

#### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

#### 7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {Monat/Jahr}

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 6 Monate

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: ...

#### 8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.