

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1 kg Beutel, 400 g Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HydroDoxx 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält:

Doxycyclin 500 mg
(entsprechend 577 mg Doxycyclinhyclat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

400 g

1 kg

4. ZIELTIERART(EN)

Huhn (zur Fleischproduktion)
Schwein (zur Fleischproduktion)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser

Es sollte jeweils nur die zur Deckung des Tagesbedarfs erforderliche Menge an mit Tierarzneimittel versetztes Trinkwasser zubereitet werden.

Mit dem Tierarzneimittel versetztes Trinkwasser ist alle 24 Stunden auszutauschen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Schweine (zur Fleischproduktion):

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Hühner (zur Fleischproduktion):

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.
Nicht innerhalb von 4 Wochen vor Legebeginn anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V379373

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}