

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**BOITE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prinocate 40 mg/4 mg solution pour spot-on

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque pipette de 0,4 ml contient : 40 mg Imidacloprid, 4 mg Moxidectin.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE


1 x 0,4 ml
3 x 0,4 ml
4 x 0,4 ml
6 x 0,4 ml
24 x 0,4 ml
48 x 0,4 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chats (≤ 4 kg) et furets.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Spot-on.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver dans l’emballage d’origine de façon à protéger de la lumière et de l’humidité.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

KRKA, d.d., Novo mesto

14. NUMÉROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V553946 (Pipette avec pointe PEHD)

BE-V553955 (Pipette avec pointe POM)

BE-V553964 (Pipette avec pointe PP)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****POCHE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prinocate

 ≤ 4 kg**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

imidacloprid/moxidectin

40 mg/4 mg

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****PIPETTE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prinocate

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES** ≤ 4 kg**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}