

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON FRASCO DE 250 ml/1 L
BOLSA (TIPO MOCHILA) DE 1 L/2,5 L/5 L

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Taurador 5 mg/ml solución pour on para bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Doramectina: 5 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 mL
1 L
2,5L
5 L
10L
20L

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración:

Unción dorsal continua.

La fórmula debe aplicarse a lo largo de la línea media del dorso en una franja estrecha entre la cruz y el inicio de la cola.

Posología: un único tratamiento de 1 ml (5mg de doramectina) por 10 kg de peso vivo (basándose en la recomendación de un nivel de dosis de 500 µg de doramectina por kg de peso vivo).

GUÍA DE DOSIFICACIÓN		LOS ANIMALES DEBEN PESARSE Y AGRUPARSE SEGÚN SU PESO VIVO PARA EVITAR LA INFRADOSIFICACIÓN O SOBREDOSIFICACIÓN*					
PESO VIVO	DOSIS POR ANIMAL	NÚMERO DE DOSIS COMPLETA POR PAQUETE					
		250 ml	1 litro	2,5 litros	5 litros	10 litros	20 litros
100 kg	10 ml	25	100	250	500	1000	2000
150 kg	15 ml	16	66	166	333	666	1333
200 kg	20 ml	12	50	125	250	500	1000
250 kg	25 ml	10	40	100	200	400	800
300 kg	30 ml	8	33	83	166	333	666
350 kg	35 ml	7	28	71	142	285	571
400 kg	40 ml	6	25	62	125	250	500
450 kg	45 ml	5	22	55	111	222	444
500 kg	50 ml	5	20	50	100	200	400
550 kg	55 ml	4	18	45	90	181	363
600 kg	60 ml	4	16	41	83	166	333

* Dosis de 1ml por 10kg de peso vivo.

Si los animales van a tratarse de forma colectiva y no individual, deben agruparse de acuerdo con su peso vivo y recibir la dosis correspondiente, para evitar tanto la sobredosificación como la infradosificación.

Para asegurar una dosis correcta, debe determinarse el peso vivo de la manera más precisa posible y deberá revisarse la precisión del dosificador.

7. TIEMPO(S) DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 35 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.
No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se destine para consumo humano, en los 2 meses previos al parto.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/yyyy}

Una vez abierto, utilizar antes de 3 meses.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

No refrigerar.

Conservar el envase original. Mantener el envase perfectamente cerrado.

Evitar la introducción de contaminación.

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Muy inflamable. Mantener el medicamento veterinario alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2913 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

ETIQUETA (ETIQUETA BASE PARA ETIQUETA EXPANDIBLE - 10L Y 20L)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Taurador 5 mg/ml solución pour on para bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Doramectina: 5 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal continua.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 35 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.
No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se destine para consumo humano, en los 2 meses previos al parto.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, utilizar antes de 3 meses.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.
No refrigerar.
Conservar el envase original. Mantener el envase perfectamente cerrado.
Evitar la introducción de contaminación.
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Muy inflamable. Mantener el medicamento veterinario alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}