



ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR CAJA CON 1 VIAL DE 100 ml, 250 ml y 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOVET 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE
Marbofloxacino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene:

Sustancia activa:

Marbofloxacino 20,0 mg

Excipientes:

Metacresol 2,0 mg

Monotioglicerol 0,5 mg

Edetato disódico 0,1 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

4. TAMAÑO DEL ENVASE

Vial de 100 ml

Vial de 250 ml

Vial de 500 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (prerumiantes y rumiantes) y porcino (cerdos de engorde).

6. INDICACIONES DE USO

Terneros prerumiantes y rumiantes:

Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* y *Mycoplasma bovis*.

Cerdos de engorde:

Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por cepas sensibles de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

7. MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-11



Bovino: vía subcutánea, intramuscular e intravenosa Porcino: vía intramuscular

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne

Bovino: 6 días

Porcino: 4 días

Leche: no utilizar en animales en lactación cuya leche se utilice para consumo humano.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES SI PROCEDEN

Lea el prospecto antes de usar

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Una vez abierto, utilizar antes de ...

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL MISMO

Eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO si procede

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

Administración exclusiva por el veterinario (en caso de administración intravenosa) o bajo su supervisión y control.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Manténgase fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Titular:

FATRO, S.p.A.

Via Emilia 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italia



Representante del titular:

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1, Planta baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2450 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}



**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
VIAL DE 100 ml, 250 ml y 500 ml**

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MARBOVET 20 mg/ml SOLUCION INYECTABLE
Marbofloxacino

2. CANTIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Cada ml contiene:
Sustancia activa:
Marbofloxacino 20,0 mg

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

100 ml
250 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (prerumiantes y rumiantes) y porcino (cerdos de engorde).

5. VIAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea, intramuscular e intravenosa
Porcino: vía intramuscular

6. TIEMPO DE ESPERA

Carne

Bovino: 6 días
Porcino: 4 días

Leche: no utilizar en animales en lactación cuya leche se utilice para consumo humano.

7. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

8. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}
Una vez abierto, utilizar antes de.....

9. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario



**10. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN**

FATRO, S.p.A.
Via Emilia 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italia