

**ANHANG III**

**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton mit 1 Glasflasche (50 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PHARMAVAC PHA Emulsion zur Injektion

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede 0,3 ml Dosis enthält:

Tauben-Paramyxovirus 1 (PPMV1), Stamm 988M, inaktiviert HAH*	$\geq 6,9 \log_2$
Tauben-Herpesvirus (PHV), Stamm V298/70, inaktiviert EU**	$\geq 38,1$
Aviäres Aviadenovirus E, Serotyp 8 (FAdV-8), Stamm M2/E, inaktiviert	$\geq 24,7 \text{ EU}^{**}$

\* Hämagglutinationshemmende Einheiten beim Huhn

\*\* ELISA-Einheiten beim Huhn

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 50 Dosen

**4. ZIELTIERART(EN)**

Tauben.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.  
Vor Frost schützen. Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE  
PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE  
VON KINDERN AUFBEWAHREN “**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

PHARMAGAL-BIO spol. s r.o.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V538355

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Glasflasche (50 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****PHARMAVAC PHA** Emulsion zur Injektion**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede 0,3 ml Dosis enthält:

Inaktivierte Virusstämme: PPMV1  $\geq 6,9 \log_2$  HAH, PHV  $\geq 38,1$  EU und FAdV-8  $\geq 24,7$  EU

1 x 50 Dosen

**3. ZIELTIERART(EN)**

Tauben

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

s.c. Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Null Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Frost schützen. Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

PHARMAGAL-BIO spol. s r.o.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}