

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
ETIKETT DER SAMMELVERPACKUNG**

Pappschachtel mit 1 oder 12 Sprühdose(n)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

OXYTEM SPRAY, 125 mg/g, Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension
Oxytetracyclinchlorhydrat

2. WIRKSTOFF(E)

Enthält pro Sprühdose: Oxytetracyclinchlorhydrat 5,0 g

3. DARREICHUNGSFORM

Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Sprühdose (200 ml)
12 Sprühdosen (200 ml)

5. ZIELTIERARTEN

Rinde, Hund, Katze.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur äußeren Anwendung.
Vor Gebrauch schütteln.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rind: Fleisch und Innereien, Milch: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Das in diesem Spray enthaltene Treibgas ist eine Propan/Butan-Mischung: nicht in der Nähe einer Flamme sprühen!
Behälter steht unter Druck : nicht öffnen oder durchstechen. Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis ... {Monat/Jahr}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

EMDOKA bv
J. Lijsenstraat 16
B-2321 Hoogstraten
Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Reg.-Nr. BE-V168533.

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

CHARGE:



ZEER LICHT ONTVLAMBAAR
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
HOCHENTZÜNDLICH

Uitwendig gebruik

Usage externe

Äußerliche Anwendung

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG*Sprühdose**(Die Packungsbeilage wird auf das Etikett gedruckt → (Der grüne Text ist auf der Packungsbeilage aufgenommen)***1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

OXYTEM SPRAY, 125 mg/g, Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension
Oxytetracyclinchlorhydrat

2. WIRKSTOFF(E)

Enthält pro Sprühdose: Oxytetracyclinchlorhydrat 5,0 g

3. DARREICHUNGSFORM

Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

200 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rind, Hund, Katze.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur äußeren Anwendung.
Vor Gebrauch schütteln.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rind: Fleisch und Innereien, Milch: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Das in diesem Spray enthaltene Treibgas ist eine Propan/Butan-Mischung: nicht in der Nähe einer Flamme sprühen!
Behälter steht unter Druck: nicht öffnen oder durchstechen. Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis ... {Monat/Jahr}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

EMDOKA bv
J. Lijsenstraat 16
B-2321 Hoogstraten
Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V168533.

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

CHARGE:



ZEER LICHT ONTVLAMBAAR
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
HOCHENTZÜNDLICH

Uitwendig gebruik

Usage externe

Äußerliche Anwendung