

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

kartonska škatla 40 x 25 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Parofor 70.000 i.e./g prašek za dajanje v vodo za pitje, mleko ali mlečni nadomestek za teleta, ki še ne prežvekujejo, in prašiče
Paromomicin (v obliki sulfata).

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 gram vsebuje:
70.000 i.e. aktivnosti paromomicina (v obliki paromomicin sulfata)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za dajanje v vodo za pitje, mleko ali mlečni nadomestek.

4. VELIKOST PAKIRANJA

40 x 25 g

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (teleta, ki še ne prežvekujejo), prašiči.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Peroralna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Teleta, ki še ne prežvekujejo
Meso in organi: 20 dni
Prašiči
Meso in organi: 3 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP
Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 6 mesecev. Odprto zdravilo uporabite do....
Zdravilno vodo za pitje je treba osvežiti ali zamenjati vsakih 24 ur.
Rok uporabnosti po rekonstituciji v mleku / mlečnem nadomestku: 6 ur.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Vrečico shranjujte tesno zaprto.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0480/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Vrečica 1000 g - 500 g - 250 g – 25 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Parofor 70.000 i.e./g prašek za dajanje v vodo za pitje, mleko ali mlečni nadomestek za teleta, ki še ne prežvekujejo, in prašiče
Paromomicin (v obliki sulfata).

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 gram vsebuje:
70.000 i.e. aktivnosti paromomicina (v obliki paromomicin sulfata)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za dajanje v vodo za pitje, mleko ali mlečni nadomestek.

4. VELIKOST PAKIRANJA

1000 g
500 g
250 g
25 g

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (teleta, ki še ne prežvekujejo), prašiči.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Peroralna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Teleta, ki še ne prežvekujejo
Meso in organi: 20 dni
Prašiči
Meso in organi: 3 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP
Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 6 mesecev. Odprto zdravilo uporabite do....

Zdravilno vodo za pitje je treba osvežiti ali zamenjati vsakih 24 ur.
Rok uporabnosti po rekonstituciji v mleku / mlečnem nadomestku: 6 ur.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Vrečico shranjujte tesno zaprto.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0480/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: