

Enrocill 50 mg/ml solution for injection for calves, pigs and dogs

Toegelaten

- Enrofloxacin

Productidentificatie

Naam van het geneesmiddel:

Enrocill 50 mg/ml solution for injection for calves, pigs and dogs

Werkzame stof:

Alleen beschikbaar in [Engels](#)

Doeldiersoort(en):

Varken

Hond

Kalveren

Toedieningsweg:

Intramusculair gebruik

Subcutaan gebruik

Intraveneus gebruik

Productgegevens

Werkzame stof / Sterkte:

Alleen beschikbaar in [Engels](#)

50.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Farmaceutische vorm:

Oplossing voor injectie

Wachttijd per toedieningsweg:**Intramusculair gebruik:**

-

Varken

- Meat and offal. 13 day

Subcutaan gebruik:

-

Kalveren

- Meat and offal. no withdrawal period

Meat and offal: SU 12 days / IV 5 days; Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Milk. no withdrawal period

Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Meat and offal. no withdrawal period

Meat and offal: SU 12 days / IV 5 days; Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Milk. no withdrawal period

Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

-

Kalveren

- Meat and offal. no withdrawal period

Meat and offal: SU 12 days / IV 5 days; Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Milk. no withdrawal period

Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Meat and offal. no withdrawal period

Meat and offal: SU 12 days / IV 5 days; Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Milk. no withdrawal period

Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

Intraveneus gebruik:

•

Kalveren

- Meat and offal. no withdrawal period

Meat and offal: SU 12 days / IV 5 days; Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Milk. no withdrawal period

Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Meat and offal. no withdrawal period

Meat and offal: SU 12 days / IV 5 days; Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

- Milk. no withdrawal period

Milk: Not permitted for use in animals producing milk for human consumption.

Anatomisch therapeutisch chemische veterinaire classificatie (ATCvet code)

:

QJ01MA90

Afleverstatus:

Alleen beschikbaar in Tsjechisch Estlands Engels Frans Italiaans Letlands Litouws Portugees Roemeense Toedieningsweg Fins Zweeds IJslands Norwegian

Vergunningsstatus:

Valid

Toegelaten in:

Spanje

Verpakkingsomschrijving:

Alleen beschikbaar in [Engels](#)

Alleen beschikbaar in [Engels](#)

Aanvullende informatie

Type vergunning voor het in de handel:

Alleen beschikbaar in [Engels](#) [Frans](#) [Kroatisch](#) [Italiaans](#) [Letlands](#) [Fins](#) [Zweeds](#) [IJslands](#)

[Norwegian](#)

Wettelijke basis productvergunning:

Alleen beschikbaar in [Engels](#) [Italiaans](#) [Letlands](#) [Norwegian](#)

Handelsvergunninghouder:

Hifarmax Produtos E Servicos Veterinarios Lda.

Handelsvergunningsdatum:

26/05/2014

Locaties fabrikanten vrijgifte:

KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto

Verantwoordelijke instantie:

Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices

Vergunningsnummer:

3034 ESP

Datum toelatingswijziging:

26/05/2014

Rapporterende lidstaat:

Spanje

Procedurenummer:

ES/V/0208/001

Betrokken lidstaten:

Portugal

Om bijwerkingen van diergeneesmiddelen te raadplegen, zie www.adrreports.eu/vet

Documenten

Bijsluiter

Dit document bestaat niet in deze taal (Nederlands). U kunt het hieronder vinden in een andere taal.

Etikettering

Dit document bestaat niet in deze taal (Nederlands). U kunt het hieronder vinden in een andere taal.

Combined File of all Documents

Dit document bestaat niet in deze taal (Nederlands). U kunt het hieronder vinden in een andere taal.

Samenvatting van de productkenmerken

Dit document bestaat niet in deze taal (Nederlands). U kunt het hieronder vinden in een andere taal.

eu-PUAR-enrocill-50mg-ml-solution-for-injection-for-cattle-pigs-and-dogs-en.pdf