File downloaded on 2026-11-21
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/nl/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Toegelaten

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Productidentificatie

Naam van het geneesmiddel:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Werkzame stof:
Alleen beschikbaar in Engels
Alleen beschikbaar in Engels
Alleen beschikbaar in Engels

Doeldiersoort(en):
Rund
Varken
Schaap

Toedieningsweg:
Subcutaan gebruik

Productgegevens

Werkzame stof / Sterkte:

Alleen beschikbaar in Engels
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Alleen beschikbaar in Engels
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Alleen beschikbaar in Engels
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Farmaceutische vorm:

Oplossing voor injectie

Wachttijd per toedieningsweg:

Subcutaan gebruik:

- **Rund**
  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Varken**
  - Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Schaap**

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomisch therapeutisch chemische veterinaire classificatie (ATCvet code) :
QP54AA01

Afleverstatus:
Alleen beschikbaar in Tsjechisch Estlands Engels Frans Italiaans Letlands Litouws Portugees Roemeense Toedieningsweg Fins Zweeds IJslands Norwegian

---

Vergunningsstatus:
Valid

Toegelaten in:
Denemarken

Beschikbaar in:
Denemarken

Verpakkingsomschrijving:
Alleen beschikbaar in Deens
Alleen beschikbaar in Deens

Alleen beschikbaar in Deens

Aanvullende informatie

Type vergunning voor het in de handel:
Alleen beschikbaar in Engels Frans Kroatisch Italiaans Letlands Fins Zweeds IJslands Norwegian

Wettelijke basis productvergunning:
Alleen beschikbaar in Engels Frans Italiaans Letlands Norwegian

Handelsvergunninghouder:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Handelsvergunningsdatum:
8/09/1983

Locaties fabrikanten vrijgifte:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Verantwoordelijke instantie:
Danish Medicines Agency

Vergunningsnummer:
10799

Datum toelatingswijziging:
8/09/1983

Om bijwerkingen van diergeneesmiddelen te raadplegen, zie www.adrreports.eu/vet

Documenten

Samenvatting van de productkenmerken

Dit document bestaat niet in deze taal (Nederlands). U kunt het hieronder vinden in een andere taal.