

(Faltschachtel mit 50 Dosen)

**Virbagen® Parvo**, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde

**Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:**

1 Dosis zu 1 ml Impfstoff enthält

Lyophilisat

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

. attenuiertes canines Parvovirus - Stamm CPV780916 ..... 10<sup>5</sup> - 10<sup>7</sup> GKID\*<sub>50</sub>  
(Wirtssystem: Lungenzelllinie vom Nerz)

\* Gewebekultur-infektiöse Dosis 50 %

Lösungsmittel

Wasser für Injektionszwecke ..... 1,0 ml

**Darreichungsform:**

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension.

**Zieltierart(en):**

Für Hunde

**Anwendungsgebiete:**

Zur aktiven Immunisierung von Hunden ab einem Alter von 8 Wochen um :

- Mortalität vorzubeugen und klinische Symptome von caniner Parvovirose zu verringern;
- die Ausscheidung von caninem Parvovirus nach der Infektion zu verringern.

Der Schutz beginnt 3 Wochen nach der Grundimmunisierung.

Die Dauer der Immunität wurde für ein Jahr nach der Grundimmunisierung nachgewiesen. Entsprechend dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand kann für Parvovirose mit einer Immunitätsdauer bis zu 2 Jahren gerechnet werden.

**Art der Anwendung:**

Zur subkutanen Injektion

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Besondere Warnhinweise, sofern erforderlich**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Besondere Lagerungsbedingung:**

Kühl lagern und transportieren (2°C -8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

Den Impfstoff unmittelbar nach Rekonstitution anwenden.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

Für Tiere

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

50 x 1 Impfdosis

Deutschland:

Zul.-Nr.: 88a/82

Verschreibungspflichtig

**Zulassungsinhaber:**

Virbac Tierarzneimittel GmbH.

Rögen 20

D-23843 Bad Oldesloe

Österreich:

Zul.-Nr.: 8-20040

Rezept- und apothekenpflichtig.

**Zulassungsinhaber:**

Virbac S.A

1ère Avenue-2065 L.I.D

F-06516 Carros

(Faltschachtel mit 10 Dosen)

**Virbagen® Parvo**, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hunde

**Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:**

1 Dosis zu 1 ml Impfstoff enthält

Lyophilisat

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

. attenuiertes canines Parvovirus - Stamm CPV780916 .....  $10^5 - 10^7$  GKID\*<sub>50</sub>  
(Wirtssystem: Lungenzelllinie vom Nerz)

\* Gewebekultur-infektiöse Dosis 50 %

Lösungsmittel

Wasser für Injektionszwecke ..... 1,0 ml

**Darreichungsform:**

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension.

**Zieltierart(en):**

Für Hunde

**Anwendungsgebiete:**

Zur aktiven Immunisierung von Hunden ab einem Alter von 8 Wochen um :

- Mortalität vorzubeugen und klinische Symptome von caniner Parvovirose zu verringern;
- die Ausscheidung von caninem Parvovirus nach der Infektion zu verringern.

Der Schutz beginnt 3 Wochen nach der Grundimmunisierung.

Die Dauer der Immunität wurde für ein Jahr nach der Grundimmunisierung nachgewiesen. Entsprechend dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnisstand kann für Parvovirose mit einer Immunitätsdauer bis zu 2 Jahren gerechnet werden.

**Art der Anwendung:**

Zur subkutanen Injektion

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Besondere Warnhinweise, sofern erforderlich**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Besondere Lagerungsbedingung:**

Kühl lagern und transportieren (2°C -8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

Den Impfstoff unmittelbar nach Rekonstitution anwenden.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

Für Tiere

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

10 x 1 Impfdosis

Deutschland:

Zul.-Nr.: 88a/82

Verschreibungspflichtig

**Zulassungsinhaber:**

Virbac Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-23843 Bad Oldesloe

Österreich:

Zul.-Nr.: 8-20040

Rezept- und apothekenpflichtig.

**Zulassungsinhaber:**

Virbac S.A

1ère Avenue-2065 L.I.D

F-06516 Carros

A) Kennzeichnung für das Lyophilisat:

**Virbagen® Parvo**

Für Hunde

1 Dosis

Zur s.c. Injektion

Ch.-B.:

Verw. bis:

B) Kennzeichnung für das Lösungsmittel:

**Wasser für Injektionszwecke**

Für Tiere

1 Dosis

Zur s.c. Injektion

Ch.-B.:

Verw. bis: