

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Сакове от 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ГЛЮКОЗА БИОФАРМ 40%

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

В 100 ml от продукта:

Glucose monohydrate 44,0 g

(еквивалентно на 40,0 g glucose, anhydrous)

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инфузионен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, овце, кози, прасета, кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- Метаболитни синдроми, които възникват при хипогликемия (кетоза, транспортна тетания);
- Патологични състояния, които възникват при хиповолемия: септичен, ендотоксичен, травматичен или хирургичен шок

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилага се бавно, чрез интравенозна инфузия, като по този начин не се превишава скоростта на инфузия 0,5 ml/kg т.м./час.

- Говеда и коне: 200-400 g глюкоза (еквивалентно на 500-1000 ml/животно) на всеки 24 часа.
 - Овце, кози и прасета: 50-100 g глюкоза (еквивалентно на 125-250 ml/животно) на всеки 24 часа.
- Хипогликемия на прасенца: 0,75 g глюкоза (еквивалентно на 1,87 ml/животно) на всеки 4-6 часа.
- Кучета и котки: 5-25 g глюкоза (еквивалентно на 12,5-62,5 ml/животно) на всеки 24 часа.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне използвай незабавно.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе, 16
1220 София, България
E-mail: sopharma.bg

16. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-2949

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Бутилки от 100 ml, 250 ml, 500 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ГЛЮКОЗА БИОФАРМ 40%

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

В 100 ml от продукта:

Glucose monohydrate 44,0 g

(еквивалентно на 40,0 g glucose, anhydrous)

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инфузионен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml, 250 ml, 500 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, овце, кози, прасета, кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- Метаболитни синдроми, които възникват при хипогликемия (кетоза, транспортна тетания);
- Патологични състояния, които възникват при хиповолемиа: септичен, ендотоксичен, травматичен или хирургичен шок

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилага се бавно, чрез интравенозна инфузия, като по този начин не се превишава скоростта на инфузия 0,5 ml/kg т.м./час.

- Говеда и коне: 200-400 g глюкоза (еквивалентно на 500-1000 ml/животно) на всеки 24 часа.
 - Овце, кози и прасета: 50-100 g глюкоза (еквивалентно на 125-250 ml/животно) на всеки 24 часа.
- Хипогликемия на прасенца: 0,75 g глюкоза (еквивалентно на 1,87 ml/животно) на всеки 4-6 часа.
- Кучета и котки: 5-25 g глюкоза (еквивалентно на 12,5-62,5 ml/животно) на всеки 24 часа.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула часа.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне използвай незабавно.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °C.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе, 16
1220 София, България
E-mail: sopharma.bg

16. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-2949

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

15.12.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV