

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Faltschachtel mit Reinigungstüchern}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg Suspension zur intramammären Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder Euterinjektor (3 g) enthält:

Amoxicillin (als Amoxicillin-Trihydrat)	200,0 mg
Clavulansäure (als Kaliumclavulanat)	50,0 mg
Prednisolon	10,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

24 Euterinjektoren

Die 24 enthaltenen Reinigungstücher zur Desinfektion der Zitzen sind mit einer 65 % v/v Isopropylalkohol-Lösung getränkt.

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, laktierend)

**5. ANWENDUNGSGBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 7 Tage.

Milch: 84 Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.
Trocken lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Bioveta, a.s.

Logo



Mitvertreiber:
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Logo

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: V7015156.00.00
AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Faltschachtel ohne Reinigungstücher}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg Suspension zur intramammären Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder Euterinjektor (3 g) enthält:

Amoxicillin (als Amoxicillin-Trihydrat)	200,0 mg
Clavulansäure (als Kaliumclavulanat)	50,0 mg
Prednisolon	10,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

24 Euterinjektoren

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, laktierend)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 7 Tage.

Milch: 84 Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.
Trocken lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Bioveta, a.s.

Logo



Mitvertreiber:
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Logo



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7015156.00.00
AT: Z.NR.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{Etikett - Euterinjektor}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

INTRAMAR Lacto

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Amoxicillin 200,0 mg / Euterinjektor
Clavulansäure 50,0 mg / Euterinjektor
Prednisolon 10,0 mg / Euterinjektor

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.