

A. MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****Kartong (10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml)****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Mepidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

mepivakainhydroklorid

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

mepivakainhydroklorid 20 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

10 ml

5 x 10 ml

6 x 10 ml

4. DJURSLAG

Häst.

5. INDIKATIONER

-

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

För intraartikulär och epidural användning.

7. KARENSTIDER**Karenstider:**

Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn

Mjölk: 72 timmar

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten injektionsflaska ska användas omedelbart.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läkemedlet bör inte administreras av gravida kvinnor.

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VetViva Richter (logo)

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 55939

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
10 ml klar injektionsflaska av typ I glas med brombutylgummipropp och aluminiumlock

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Mepidor vet.



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

mepivakainhydroklorid 20 mg/ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten injektionsflaska ska användas omedelbart.

10 ml

VetViva Richter (logo)