

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PolyVar Yellow 275 mg ruban pour ruche

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par ruban pour ruche : 275 mg de fluméthrine.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE10 rubans pour ruche
100 rubans pour ruche**4. ESPÈCES CIBLES**Abeilles (*Apis mellifera*).**5. INDICATIONS**Traitement de la varroose (*Varroa destructor*).**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Traitement dans la ruche. À utiliser à l'entrée de la ruche, comme une porte.

7. TEMPS D'ATTENTETemps d'attente pour le miel : Zéro jour.
Ne pas utiliser pendant la miellée.**8. DATE DE PÉREMPTION**Exp. {mm/aaaa}
Après ouverture à utiliser immédiatement.**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.


11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco 

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V508133

15. NUMÉRO DU LOT


Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Sachet****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PolyVar Yellow 275 mg Ruban pour ruche

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par ruban pour ruche : 275 mg de fluméthrine.

3. ESPÈCES CIBLESAbeilles (*Apis mellifera*).**4. VOIES D'ADMINISTRATION**Traitement dans la ruche.
Lire la notice avant utilisation.**5. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente pour le miel : Zéro jour.
Ne pas utiliser pendant la miellée.**6. DATE DE PÉREMPTION**Exp. {mm/aaaa}
Après ouverture à utiliser immédiatement.**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**Elanco **9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}