

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Kartonnen doos met 1 PET injectieflacon van 5 doses (10 ml)
Kartonnen doos met 1 PET injectieflacon van 25 doses (50 ml)
Kartonnen doos met 1 PET injectieflacon van 50 doses (100 ml)
Kartonnen doos met 1 PET injectieflacon van 125 doses (250 ml)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

INMEVA, suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per dosis (2 ml):

<i>Chlamydia abortus</i> stam A22, geïnactiveerd	RP ≥ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis stam Sao, geïnactiveerd	RP ≥ 1

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 doses (10 ml)
25 doses (50 ml)
50 doses (100 ml)
125 doses (250 ml)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Schaap (ooien)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Subcutaan gebruik

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren
Niet in de vriezer bewaren.
Beschermt(en) tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V543155

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**1 PET injectieflacon met 50 doses (100 ml)****1 PET injectieflacon met 125 doses (250 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

INMEVA, suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)Per dosis (2 ml):*Chlamydia abortus* stam A22, geïnactiveerdRP $\geq$ 1*Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Abortusovis stam Sao, geïnactiveerd. RP $\geq$ 1**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Schaap (ooien)

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermt(en) tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

10. VERPAKKINGSGROOTTE

50 doses (100 ml)

125 doses (250 ml)

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

1 PET injectieflacon met 5 doses (10 ml)
1 PET injectieflacon met 25 doses (50 ml)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

INMEVA

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Per dosis (2 ml):

<i>Chlamydia abortus</i> stam A22, geïnactiveerd	RP $\geq$ 1
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Abortusovis stam Sao, geïnactiveerd	RP $\geq$ 1

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na opening binnen 10 uur gebruiken.

5. VERPAKKINGSGROOTTE

5 doses (10 ml)
25 doses (50 ml)