

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton für 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cydectin 1 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Moxidectin 1,00 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Liter

2,5 Liter

5 Liter

4. ZIELTIERART(EN)

Schaf

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 14 Tage.

Milch: 5 Tage (120 Stunden).

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "AUSSERHALB SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“
--

Außerhalb Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Zoetis Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 8-00333

17. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Etikett für 1 Liter, 2,5 Liter bzw. 5 Liter

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cydectin 1 mg/ml Lösung zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Moxidectin 1,00 mg

1 L

2,5 L

5 L

3. ZIELTIERART(EN)

Schaf

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 14 Tage.

Milch: 5 Tage (120 Stunden).

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Österreich GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}