

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 250 ml

Caja con 15 viales de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rolaxin 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Enrofloxacino 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml

15 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea o intravenosa en bovino.

Vía subcutánea en ovino y caprino.

Vía intramuscular en porcino.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino: Carne: s.c.: 12 días; i.v.: 5 días.
Leche: s.c.: 4 días; i.v.: 3 días.

Ovino: Carne: 4 días.
Leche: 3 días.

Caprino: Carne: 6 días.
Leche: 4 días.

Porcino: Carne: 13 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.: {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3656 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rolaxin 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Enrofloxacino 100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea o intravenosa en bovino.

Vía subcutánea en ovino y caprino.

Vía intramuscular en porcino.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino: Carne: s.c.: 12 días; i.v.: 5 días.
Leche: s.c.: 4 días; i.v.: 3 días.

Ovino: Carne: 4 días.
Leche: 3 días.

Caprino: Carne: 6 días.
Leche: 4 días.

Porcino: Carne: 13 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.: {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: _____

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}