

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Etikett für **100 mL-Kasten**

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

COCCIBAL, 400 mg/mL Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder mL Lösung enthält:

Amprolium..... 400 mg
(entsprechend 452,4 mg Amproliumhydrochlorid)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 mL.

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Broilers, Junghennen, Legehennen, Zuchthennen) und Puten.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Hühner und Puten:

- Essbare Gewebe 0 Tage.
- Eier 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V582071

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Etikett für 1 L ohne Karton, 5 L ohne Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

COCCIBAL, 400 mg/mL Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder mL Lösung enthält:

Amprolium..... 400 mg
(entsprechend 452,4 mg Amproliumhydrochlorid)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 L.

5 L.**4. ZIELTIERART(EN)**

Huhner (Broilers, Junghennen, Legehennen, Zuchthennen) und Puten.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG****Zum Eingeben über das Trinkwasser.****7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Hühner und Puten:

- Essbare Gewebe 0 Tage.
- Eier 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V582071

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Etikett für 100 mL mit Schachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

COCCIBAL, 400 mg/mL Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder mL Lösung enthält:

Amprolium..... 400 mg
(entsprechend 452,4 mg Amproliumhydrochlorid)

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Broilers, Junghennen, Legehennen, Zuchthennen) und Puten.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Hühner und Puten:

- Essbare Gewebe 0 Tage.
- Eier 0 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

S.P. VETERINARIA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}